

Группа компаний “СтройСофт”

Smeta.RU

Руководство пользователя




10.Исполнительная смета

Исполнительная смета формируется на основе проектной сметы и актов выполнения работ. Также Комплекс позволяет формировать ее только на основе дополнительных расценок, добавленных в актах выполненных работ, без учета данных проектной сметы.


Формирование исполнительной сметы

Исполнительная смета формируется на основе текущих данных каждый раз при ее открытии. Перед этим на вкладке "Параметры" содержательной части Менеджера следует выбрать, на основе чего будет создана исполнительная смета: на основе проектных и дополнительных работ, на основе только дополнительных работ или превышения объемов и дополнительных работ




После этого откройте исполнительную смету одним из следующих способов:

- выделите нужный объект и в содержательной части Менеджера нажмите



- в справочнике "Проекты" структурной части Менеджера раскройте папку "Сметы" - "Исполнительная" и в содержательной части нажмите "Открыть"



После этого сформируется таблица Исполнительной сметы

Тип №/н	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Прогр. выполнения	Баланс	Выполнено	Сдано	Баланс остаток цен	Всего	ПЗ	0.ЭП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Проче	НР	СП	ТрудСтр	ТрудМаш	Всего	ПЗ	0.ЭП	ЭММ	ЭПМ			
ЛС1																											
Доп. работы	10-01-001-01	Чистка/уборка сбоя и узловка в конструкций арок и элементы металлические	шт	45%	10	4,5	5,5	44 632,23	41 232,28	0	6 597,24	2 085,86	32 549,18	0	2 252,72	1 147,23	0	4,995	338 514,72	336 514,72	0	3 373,38	1 240,29				
▲	70,2,07,13	Элементы металлические	кг	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
▲	11,2,06,02	Конструкции деревянные, ж/б	м3	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Доп. работы	12-01-001-01	Устройство котлована из трех слоев крепежных рулонов	100-м2	5%	5	5	0	6 960,66	5 269,6	0	4 311,01	968,59	0	0	0	1 044,86	546,4	0	2,3	2 363,49	2 363,49	0	2 363,49	1 240,29			
▲	01,2,03,03	Матрицы бетоносмесительные	т	100%	3,56	3,56	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
▲	12,1,02,15	Материалы рулонные для верхнего слоя	м2	100%	575	575	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
▲	12,1,02,15	Материалы рулонные для нижних слоев	м2	100%	1130	1130	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ЛС1,Р1																											
1	11-01-002-01	Чистка/уборка сбоя и элементов гальванических	м3	35%	5	1,75	3,25	8 027,92	1 924,29	0	618,57	742,08	563,64	0	831,13	482,35	0	2,187,5	2 539,5	2 539,5	0	1 834,48	1 059,51				
▲	11,2,01,0001	Бетон неизвестный охоложенный МР 40/70, МР 70/30, МР 130/200.	т	35%	0,4	0,14	0,26	-	3 663,68	0	0	0	3 663,68	0	0	0	0	0	0	0	26 168,13	26 168,13	0	0	0		
▲	1,2	02,3,02,110,01	Матрицы промежуточные для крепежных элементов	м3	35%	4,95	1,735	3,2175	-	1 126,47	0	0	0	1 126,47	0	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2	0	0	0	
2	13-01-001-09	Формовка штукатурки кирпичной и керамогранитной	м2	35%	4	1,4	2,8	13 952,26	2 649,7	0	225,49	369,33	2 064,88	0	337,77	183,26	0	1,078	121 629,25	121 629,25	0	1 915,22	1 398,28				
▲	01,1,01-06-0011	Кирпич керамогранитный	т	35%	1,904	0,6664	1,2376	-	10 391,53	0	0	0	10 391,53	0	0	0	0	0	0	0	15 593,52	15 593,52	0	0	0		
3	07-01-001-01	Чипсы блоки и плиты	100 шт	35%	0,03	0,0105	0,0195	15 073,36	532,04	0	417,88	114,16	0	0	125,57	83,33	0	0,250405	3 707,34	3 707,34	0	3 707,34	1 117,01				
▲	02,3,01-03,110,01	Матрицы промежуточные для крепежных элементов	м3	35%	0,288	0,1008	0,1872	-	65,54	0	0	0	65,54	0	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2	0	0	0		
▲	3,2	05,1,05-04,0006	Планы железобетонных ленточных фундаментов, объект	м3	35%	3	1,05	1,95	-	14 266,88	0	0	0	14 266,88	0	0	0	0	0	0	0	13 587,5	13 587,5	0	0	0	
▲	4			0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+10,01-001-05	Платформа с включением разъема	шт	35%	4	1,4	2,6	64,98	50,26	0	39,44	10,82	0	0	0	9,74	4,98	0	0,028	1 408,28	1 408,28	0	1 408,28	386,65			
▲	421/нр_2020	Гарантия отсутствия сколотыгательных	%	35%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+23,01-002-09	Мешки кирпичные сажированные	шт	35%	7	2,45	4,55	432 512,67	333 675,31	0	136 709,21	73 064,71	124 101,39	0	65 758,24	32 879,12	0	198,156	59 802,23	59 802,23	111	1 847,07	1 087,13				
▲	6,1	421/нр_2020	Гарантия отсутствия сколотыгательных	%	35%			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
▲	6,2	999,0005	Масса оборудования	т	35%	399,7	139,895	259,805	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ЛС1,Р2																											
7	+08,01-001-01	Гидроизоляция трещин 35	м2	35%	5	1,75	3,25	14 602,45	10 271,64	0	6 944,45	2 926,22	400,97	0	2 838,44	1 432,37	0	6,877,95	161 501,32	25 563	14 521	1 645,62	788,36				
▲	7,1	421/нр_2020	Схемы стяжки сколотыгательных	%	35%			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+03,01-002-01	Винилитовые скобы	шт	35%	7	2,45	4,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 963	252	0	0	0	
▲	9	+03,01-002-01	Винилитовый радиальный скоб	шт	35%	7	2,45	4,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475	2 253	222	0	

Исполнительная смета имеет внешний вид проектной сметы, добавлены колонки:

- "Процент выполнения" – отражает суммарный объем выполненных работ по актам, в процентах;
 - "Всего" – отражает общий объем работ, предусмотренный проектной сметой;
 - "Выполнено" – суммарный объем выполнения по актам;
 - "Осталось" – вычисляется как разность между значениями в колонках "Всего" и "Выполнено"

Аналогично смете, могут быть открыты различные информационные панели: "Полное наименование", "Итоги", "Структура", "Ресурсы", "Лимитированные затраты", "Конъюнктурный анализ", "Состав работ", "Переменные". Управление ими осуществляется через панель управления или соответствующие пункты контекстного меню "Вид"


Для отображения итогов выберите в контекстном меню "Итоги" и необходимый пункт

В случае необходимости посчитать итог по выделенным строкам, выделите строки, нажмите правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню "Итоги" - "По выделенным строкам".

Для просмотра актов с нулевым выполнением по строке, нажмите на ней правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню "Действие" - "Показать акты с нулевым выполнением по строке..."

Экспорт в Excel/PDF

Для экспорта исполнительной сметы в Excel или PDF необходимо нажать на панели инструментов соответствующий значок, выбрать место для сохранения файла и нажать "Сохранить".



The screenshot shows the Smeta.RU software interface with the following details:

- Toolbar:** Includes tabs for Смета, Работа, Информация, Справочники, Настройки, Отдохнуть, Окно, Помощь, and Структурные справочники.
- Buttons:** Includes icons for Print, Save, Copy, Paste, and other document operations.
- Menu Bar:** Includes Ресурсы, Путь цен, Лимит. затраты, ЭСН, Состав работ, Тех. часть, Индекси, Поправки, Формулы, Структура, and Список открытых окон.
- Table:** The main data table is titled "Критерии задания" and contains several rows of data with columns for Type, Item ID, Description, Unit, Percentage completion, Price, Execution, Distance, Total cost, and various breakdowns (П3, ОЗН, ЭММ, ЭПМ, ОНаг, Прочее, НР, ОП, ТрабСр, ТрабМаш, Всего, П3, ОЗН, ЭММ, ЭПМ).
- Section Headers:** "ЛС1" and "ЛС1.Р1" are visible above the table, and "Раздел №1" and "Раздел №2" are shown within the table structure.
- Bottom Bar:** Includes buttons for Полный вид, Сокращенный вид, Объектная смета, and Предпросмотр, along with a RU language switch.
- Text at the bottom:** ИТОГО (руб) По разделу: 463 506,95 / 1 559 030,21 По ЛС: 529 602,49 / 1 785 303,12 По объекту: 529 602,49 / 1 785 303,12

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать".

Документ будет сформирован. Его можно сохранить и распечатать.

Можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр".

Критерии задания																								
Номер	Обозначение	Наименование	Единица измерения	Процент выполнения	Всего	Выполнено	Помарка	Базовый уровень цен	Всего	П3	ЭММ	ЭПМ	СтМар	Прочее	НР	СП	ТрабСр	ТрабМаш	Всего	П3	ЭММ	ЭПМ		
ПС1	ЛС-02	Устройство котлована	шт	45%	10	4,5	5,5	44 632,23	41 232,28	0	6 597,24	2 085,86	32 549,18	0	2 252,72	1 147,23	0	4 595	336 514,72	336 514,72	0	3 373,38	1 240,29	
Дол. работа	1040-01-001	Изучение способов и установка конструкций здек. и фунд.	шт	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.07.207	13	Элементы металлоконструкций	кг	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.20.06	202	Конструкции деревянные	м3	0%	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дол. работа	120-01-001	Изучение способов строительства из трех слов креплениями	100 м2	100%	5	5	0	6 680,08	5 269,6	0	4 311,01	958,55	0	0	1 044,86	546,4	0	2,3	2 363,49	2 363,49	0	2 363,49	0	1 240,29
1.01.03	203	Мастиками битумоакрилатными	т	100%	3,56	3,56	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.11.02	15	Материялы рулонные креплениями для деревяного слоя	м2	100%	575	575	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.11.02	15	Материялы рулонные креплениями для нижних слоев	м2	100%	1130	1130	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ПС1 Р1	Р-01	Раздел №1																						
1	11-01-002-001	Изучение подразделениями способов крепления	м3	10%	5	0,5	4,5	2 253,88	549,79	0	176,73	212,02	161,04	0	237,46	137,81	0	0,525	2 539,5	2 539,5	0	1 834,48	1 065,91	
1.1	01.201-01.0001	Песок гравийный строительный дробленый	м3	10%	0,4	0,04	0,36	-	1 046,77	0	0	0	1 046,77	0	0	0	0	0	26 168,13	26 168,13	0	0	0	
1.2	02.301-02110	Песок гравийный строительный дробленый	м3	10%	4,95	0,495	4,455	-	321,85	0	0	0	321,85	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2	0	0	0
2	13-01-001-001	Фундукционные растворы для крепления	шт	35%	4	1,4	2,6	13 562,26	2 649,7	0	225,49	359,33	2 064,88	0	337,77	183,26	0	1,078	121 629,25	121 629,25	0	1 915,22	1 368,28	
2.1	06.01.06-00111	Краска кисть кисточкой	шт	35%	1.904	0,666	1,238	-	10 391,53	0	0	0	10 391,53	0	0	0	0	0	15 593,52	15 593,52	0	0	0	
3	07-01-001-001	Изучение способов крепления фундукционными фундуктами при строительстве	шт	35%	0,03	0,0105	0,0195	15 073,36	532,04	0	417,88	114,16	0	0	125,57	83,33	0	0,259405	3 707,34	3 707,34	0	3 707,34	1 175,01	
3.1	02.301-02110	Песок гравийный строительный дробленый	м3	35%	0,288	0,1008	0,1872	-	65,54	0	0	0	65,54	0	0	0	0	0	0	650,2	650,2	0	0	0
3.2	05.05-04.0000	Паркетная доска	шт	35%	3	1,05	1,95	-	14 266,88	0	0	0	14 266,88	0	0	0	0	0	13 507,5	13 507,5	0	0	0	
4				0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	10-01-001-001	Платы с рез. с ежемесячным	шт	35%	4	1,4	2,6	64,38	50,25	0	39,44	10,82	0	0	9,74	4,98	0	0,028	1 408,28	1 408,28	0	1 408,28	386,85	
5.1	421-пр_2020	Сметная стоимость	%	35%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	23-01-002-003	Маджи краска грунтовка	шт	35%	7	2,45	4,55	432 512,67	333 875,31	0	136 709,21	73 064,71	124 101,39	0	65 798,24	32 875,12	0	138,156	59 802,23	59 802,23	111	1 847,07	1 847,07	
6.1	421-пр_2020	Сметная стоимость	%	35%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	999-0005	Масло обтирочное	т	35%	399,7	139,895	259,805	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ПС1 Р2	Р-02	Раздел №2																						
7	10-01-001-001	Транспортер транспортный	шт	35%	5	1,75	3,25	14 602,45	10 271,64	0	6 944,45	2 926,22	400,97	0	2 838,44	1 492,37	0	6,8775	161 501,32	25 563	14 521	1 645,62	788,36	
7.1	421-пр_2020	Сметная стоимость	%	35%				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	03-01-002-003	Вентилятор осевой с возвратом потока с дополнением до № 8	шт	35%	7	2,45	4,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	2 563	252	0	0
9	03-01-002-014	Вентилятор радиальный центробежный, диаметр 1000	шт	35%	7	2,45	4,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 475	2 475	223	0	0

Выберите доступный документ и нажмите "Сформировать"

Документ будет сформирован. Его можно сохранить и распечатать.