



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Smeta.RU

Конъюнктурный анализ по методике 421/пр

Конъюнктурный анализ цен (КАЦ) – это документ, в котором оценка стоимости формируется путем выбора самого выгодного варианта из нескольких предложений, полученных от производителей или поставщиков.

При отсутствии в ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ (например: специализированные подрядные услуги (геодезические изыскания, авторский надзор, экологический мониторинг), монтаж нестандартного оборудования (системы "умный дом", уникальные конструкции) и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее - конъюнктурный анализ).

Панель Конъюнктурный анализ

Для отображения панели Конъюнктурный анализ в открытой смете нажмите на панели инструментов "Конъюнктурный" или в контекстном меню - "Вид" - "Конъюнктурный анализ"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Опции

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимиты затрат

ЭСН

Состав работ

Тек. часть

Индексы

Комбинаторный

Поправки

Формулы

Структура

Список открытых окон

Уровень цен

Тип

Уровень

Имя/ID

Связь с ВОР

Обоснование

Наименование

Ед.изм.
(краткая)

Количество
Всего с коэф.

Норма расхода

Уровень цен
Всего

P3

O.PT

ZMM

ZPM

CstMat

Прочие

HP

CP

TripStr

TripMas

Всего

P3

АС1

АС1.P

1

1.1

1.2

2

2.1

3

4

5

6

6.1

10-01-001-01

07.2.07.13-0021

11.2.06.02-0050

12-01-001-01

12.1.02.15

14-01-001-01

ТЦ_04.00.00.00_50_501901

ТЦ_61.1.01.01_0002_41

16-01-001-01

23.6.02.03

Подготовительные работы

Новый раздел

Учителяльная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с открытыми стальными

Балка опалубки фанерно-деревянная двусторонняя, клеевая, окрашенная, высота

Устройство кровель скаты из трех слоев

Материалы рулонные кровельные для настилов

Устройство деревянного напольного пола

Добавить расценку

Добавить ресурс

Добавить подчиненную строку

Добавить строку-комментарий

Добавить дополнительную перевозку

Удалить

Поиск по обоснованию

Поиск по наименованию

Выбор по классификатору...

Проверка сметы...

Замена ресурсов...

Увеличение расценок...

Действия

Опис

Закладки

Итоги

Структура

Параметры...

Настроить это меню...

75

Ins

33

664 056,58

-

2 203,1

1 393,51

-

24 322,43

27 603,75

0

4 302,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

<

Панель Конъюнктурный анализ показывает данные конъюнктурного анализа по текущей сметной строке

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Копировать в смету...

Изменить тип строки...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

Копировать в смету...

К

Панель имеет следующий вид

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Окно

Помощь

Структурные справочники

Копировать в буфер обмена

Копировать в файл

Печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

Вывести на печать

В панели конъюнктурный анализ в открытой смете нет возможности изменения данных, изменение данных производится только в справочнике.

Запуск режима поиска производится нажатием кнопки поиска на панели конъюнктурный анализ либо через контекстное меню - "Поиск в конъюнктурном анализе"

Или в панели инструментов - "Поиск" - "Поиск в конъюнктурном анализе"

Окно поиска содержит вкладки "Критерии" и "Результат". Поиск производится по одному или нескольким критериям, которые меняются в зависимости от выбранной нормативной базы и осуществляется по всем позициям справочника конъюнктурного анализа

Поиск в проектном конъюнктурном анализе

Критерии | Результат

☐ Код ресурса
☐ Наименование в смете
☐ Наименование в документе
☐ Дата цены из прайса от .. до .. Последние 6 месяцев
☐ Наименование организации
☐ КПП организации
☐ ИНН организации
☐ Населенный пункт склада
☐ Статус организации ☒ Производитель (1) ☒ Поставщик (2)
☐ Дата изменения от .. до .. Последние 6 месяцев

Поиск Закрыть

В том случае, если поиск был запущен при открытой локальной смете, найденные позиции можно "Вставить" (создать строку в смете с данными результата конъюнктурного анализа) или "Заменить" (заполнить/заменить данные в смете по строке)

Поиск в проектном конъюнктурном анализе

Критерии | Результат

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа			
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены и прайса / ФГ (для ФСБЦ)
Конъюнктурный анализ							
1.1	ТС_04.00.00.00_33_33120_00210_22.10.2025_01_1.1 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	ШТ	Кирпич	упак	22.10.2025
1.2	ТС_04.00.00.00_50_50190_15313_22.10.2025_01_1.2 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	ШТ	кирпич	упак	22.10.2025
1.3	ТС_04.00.00.00_77_77234_56789_21.10.2025_01_1.3 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	ШТ	кирпич	упак	21.10.2025

Вставить Заменить Закрыть

В случае изменения данных в справочнике конъюнктурного анализа, сметные строки (не утвержденные и не используемые актами выполненных работ), использующие эти данные,

также будут изменены. Для фиксации данных в смете, необходимо "Удалить связь с конъюнктурным анализом" (контекстное меню панели Конъюнктурный анализ) или утвердить строку

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Уровня цен

Тип	Утвер.	Исх. с BOR	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (краткая)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Уровня цен Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрайСтр	ТрайМаш	Всего	ПЗ
			ИС-01-1252	Подготовительные работы																
			Новый раздел	Раздел 1																
			10-01-001-01	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с	шт	4		828 534,02	664 056,58	0	122 340,52	98 430,27	443 225,69	0	106 369,49	54 169,65	0	4,44	5 076 163,35	5 076 163,35
			07-2-07-13-0221	Узелки стальные	кг	5	1,25	-	1 735,2	0	0	0	1 735,2	0	0	0	0	0	44,95	44,95
			11-2-06-02-0050	Балка опалубки фанерно-деревянная, двусторонняя, клееная, окрашенная, высота	м	5	1,25	-	2 203,1	0	0	0	2 203,1	0	0	0	0	0	440,62	440,62
			12-01-001-01	Устройство кровель системы на трех slopes	100 м2	0,04		1 393,51	717,29	0	309,93	407,36	0	0	444,02	232,2	0	0,0194	44 131,57	44 131,57
			12-1-02-15	Материал рулонные кровельные для настилки slopes	м2	9,04	226	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14-01-001-01	Устройство деревянного напольного покрытия	100 м	0,04		24 322,43	23 288,12	0	254,68	690,51	22 382,93	0	617,98	416,33	0	0,0364	3 456 570,57	3 456 570,57
			ТЦ_04.00.00.00.50.501901	Кирпич	шт	5		27 603,75	27 603,75	0	0	0	27 603,75	0	0	0	0	0	5 520,75	5 520,75
			ТЦ_61.1.01.01-0002_4.1	Антенна телевизионная коллективная, с горизонтальной поляризацией	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			16-01-001-01	Прокладка в траншее труб чугунные, напорные, наружный диаметр 85 мм	100 м	0,07		8 293,33	4 302,34	0	1 196,67	2 067,87	1 047,8	0	2 502,12	1 498,87	0	0,1085	1 911 580,08	1 911 580,08
			23-6-02-03	Трубы чугунные напорные, раскатные	м	7,07	101	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Полный вид Скрытый вид Вид строки Объектная смета Предпросмотр

Открыть справочник Поиск в конъюнктурном анализе Показывать доп.затраты Использовать валюту Просмотр документа

Строительный ресурс			Данные из обновляющего документа производителя/поставщика						Расчетные данные			
№	Обоснование	Код КСР	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ЭТИС ЦС (для ФСБН 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической цены / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между ценами в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Пересчет, %
1.1	ТЦ_04.00.00.00.33_33120 (0210_22.10.2025)_01_1.1 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	22.10.2025	256,00	20,00%	213,33		*25	5 333,25	
1.2	ТЦ_04.00.00.00.50_501901 (1513_22.10.2025)_01_1.2 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	20.2025	265,00	20,00%	220,83		*25	5 520,75	
1.3	ТЦ_04.00.00.00.77_77234 (6795_21.10.2025)_01_1.3 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	2025	230,00	20,00%	191,67		*25	4 791,75	

ИТОГО (руб) По разделу: 890 147,04 По ЛС: 890 147,04 По объекту: 1 050 373,51

Изменение стоимостных данных строки, у которой есть связь с данными справочника конъюнктурного анализа, не предусмотрено

Предупреждение




Запрещено изменять ценовые показатели сметной строки, для которого был произведен конъюнктурный анализ. Для изменения ценовых показателей в смете, необходимо производить изменения в соответствующей позиции конъюнктурного анализа.

OK

Для отображения цены поставщика/производителя в валюте нужно переключить вид панели Конъюнктурный анализ, нажав на панели инструментов "Использовать валюту" либо в контекстном меню - "Показывать цены в валюте"


Для отображения окна дополнительных затрат, предусмотренных п. 88, 117,119 Методики нужно переключить вид панели Конъюнктурный анализ, нажав на панели инструментов "Показывать доп. затраты" либо в контекстном меню выбрать "Показывать дополнительные затраты"

Для просмотра ранее загруженного обосновывающего документа для строк конъюнктурного анализа необходимо нажать на панели инструментов "Просмотр документа", либо в контекстном меню - "Просмотр обосновывающего документа"




Справочник конъюнктурного анализа

Открыть справочник конъюнктурного анализа можно находясь в справочнике "Проекты" окна Менеджер. На любом элементе структуры, за исключением Папки и Корзины, нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Открыть справочник конъюнктурного анализа"



Или в справочнике "Стройки" на узле стройки в контекстном меню - "Открыть справочник конъюнктурного анализа..."



В справочнике представлены данные, содержащиеся в локальных сметах:

- по Проекту
- по Объекту строительства


- по Объекту, если сметы созданы вне структуры проекта и не привязаны к Стройке
- по Стройке, если сметы созданы вне структуры проекта и привязаны к Стройке.

Разделение справочника проекта по объектам строительства

В параметрах элемента структуры проект есть возможность переключения режима справочника конъюнктурного анализа с "по проекту в целом" на "по объектам строительства".

При этом:

- Группы из справочника по проекту копируются в справочники объектов строительства.
- Копируются только группы, используемые в локальных сметах объектов строительства.
- Сохраняется связь скопированных групп со строками локальных смет




Выбор режима доступен только для учетной записи **Администратор**.

Переключение режима конъюнктурного анализа необратимо. Перед переносом данных выдается предупреждение о копировании групп в объекты строительства и сохранении связей со сметами. Неиспользуемые группы останутся в проекте. Требуется подтверждение операции.

Переключение режима конъюнктурного анализа недоступно при наличии ресурсов в сметах, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.


Переключение между справочниками

В справочнике конъюнктурного анализа есть возможность переключения между текущим справочником, общим справочником для обмена и обратно, для этого необходимо нажать на панели инструментов "Переключиться" и выбрать справочник



Общий справочник для обмена конъюнктурным анализом предусмотрен для копирования данных между справочниками и имеет ограниченный функционал: копирование строк в другой открытый справочник и удаление строк.

Для копирования строк в справочник обмена выберите строку (группу строк), нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Скопировать группы в общий справочник"



В справочнике конъюнктурного анализа доступно так же переключение на предыдущий справочник для копирования групп строк в текущий открытый справочник

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Переключиться на справочник проекта

Переключиться на общий справочник для обмена конъюнктурным анализом

Переключиться на предыдущий справочник

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс ГИ	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Расчетные данные		
														Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
Конъюнктурный анализ																
1.1	ТЦ_23.04.02_55_5623456789_30.12.2025_01_11 Строительные	23.04.02	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	30.12.25	0.00	20,00%	0.00			0.00			0.00
1.2	ТЦ_23.04.02_55_5612345678_31.12.2025_01_12 Строительные	23.04.02	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	31.12.25	0.00	20,00%	0.00			0.00			0.00
1.3	ТЦ_23.04.02_77_7723456789_15.12.2025_01_13 Строительные	23.04.02	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	15.12.25	0.00	20,00%	0.00			0.00			0.00
Ресурсы из ФСБЦ-2022																
2.1	ТЦ_20.05.02_10-0011_2.1 Строительные	20.05.02	Коробка распределительная ЧК-2П	ШТ			07.12.25			11,82	0,9300		10,99			0,00
3.1	ТЦ_20.05.02_06-1002_3.1 Строительные	20.05.02	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм	10 ШТ			07.12.25			2 183,53	0,9300		2 030,68			0,00
4.1	ТЦ_12.2.00_03-0023_4.1 Строительные	12.2.00	Цилиндры и полицилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	мЗ			07.12.25			13 133,33	1,1700		15 366,00			0,00

Табличный вид

Предпросмотр

Закреть

Переключение на предыдущий справочник доступно только из справочника конъюнктурного анализа объекта строительства\проекта и при наличии открытого предыдущего справочника из структуры дерева смет.

Добавление новых строк и редактирование существующих в режиме открытого предыдущего справочника не предусмотрено.

Для копирования групп строк в открытый справочник выделите группу строк и нажмите правой кнопкой мыши - "Скопировать группу в открытый справочник"

<<<Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 3. Новый проект 3]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика										
						Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
Конъюнктурный анализ																
1.1	ТЦ_01.00.00.00_33_331200010_25.12.2025_01_11 Строительные	01.00.00.00	кирпич				3025	80.00	20,00%	66.67			66.67			
1.2	ТЦ_01.00.00.00_50_5012345678_24.12.2025_01_12 Строительные	01.00.00.00	кирпич				2025	70.00	20,00%	58.33			58.33			
1.3	ТЦ_01.00.00.00_77_773456789_25.12.2025_01_13 Строительные	01.00.00.00	кирпич				3025	75.00	20,00%	62.50			62.50			

Табличный вид

Предпросмотр

Закреть

Поиск ...

Обновить

Показать панель фильтрации

Добавить группу

Добавить позицию

Удалить

Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2

Выбрать тип строки

Выбрать тип работ

Переименовать группы

Создать копию группы

Скопировать группу в справочник проекта

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФГИС

Назначить индексы и БЦ на раздел ФСБЦ

Использовать индекс как дефлятор

Использовать индекс как инфлятор

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

В заголовке окна справочника указано, какой справочник открыт

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2023. Здание спортивного комплекса]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГТЗР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %
1	Конъюнктурный анализ													
Ресурсы из ФСБЦ-2022														

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2025. Здание спортивного комплекса]

Отсутствует право доступа на изменение

Переклассифицировать + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Конъюнктурный анализ												
Ресурсы из ФСБЦ-2022												

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Разделы конъюнктурного анализа

Справочник конъюнктурного анализа разделен на разделы:

- Раздел "Конъюнктурный анализ" - для данных по коммерческим предложениям.
- Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" - для материалов и оборудования из ФСБЦ - 2022.

Разделы доступны для просмотра если в них содержатся соответствующие строки

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклассифицировать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры


Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения прайса и смете
Конъюнктурный анализ												
1.1	ТЦ_Код КСР1_Код региона_ИИН поставщика_Договор обоснования_01_1_1 Строительные							0.00	20.00%	0.00		
1.2	ТЦ_Код КСР1_Код региона_ИИН поставщика_Договор обоснования_01_1_2 Строительные							0.00	20.00%	0.00		
1.3	ТЦ_Код КСР1_Код региона_ИИН поставщика_Договор обоснования_01_1_3 Строительные							0.00	20.00%	0.00		
Ресурсы из ФСБЦ-2022												
2.1	ТЦ_Код КСР1_2.1 Строительные				...		...	0.00	20.00%	0.00		

Табличный вид Предпросмотр


Вставить Заменить Закрыть

Наименования разделов можно изменить в параметрах. Для этого в открытом справочнике конъюнктурного анализа на панели инструментов нажмите "Параметры", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". В соответствующих полях внесите изменения



Наименования разделов отображаются в открытом справочнике и в отчетных формах.

Разделы можно развернуть или свернуть, для этого нажмите кнопку в колонке "№"



Разделы также доступны в общем справочнике для обмена данными конъюнктурного анализа. Копирование строк между справочником проекта и справочником обмена разрешено в предназначенных для этого разделах.

Раздел "Конъюнктурный анализ"

Раздел "Конъюнктурный анализ" разделен на группы, внутри которых содержатся строки. Группы разделены рамкой и отличаются по цвету фона. Строка с минимальной или выбранной пользователем ценой в группе выделена жирным шрифтом и в ячейке № отображается индикатор

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2025. Здание спортивного комплекса]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы X Удалить Перенумеровать группы Обновить Импор из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

		Строительный ресурс			Данные из обновляющего документа поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами в прайсе и смете
Конъюнктурный анализ												
1	ИЛ 05.00.00.00.50.503 2073850.01.01.2025.01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200	упак	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200	шт	01.01.2025			18,76	1,2500	*100
	ТЦ 05.00.00.00.77.772 3456789.01.09.2025.01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200	упак	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200	шт	01.09.2025	25,30	20,00%	21,08	0,0000	*100
	ТЦ 05.00.00.00.50.503 2073850.10.09.2025.01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200	упак	Кирпич одинарный ННФ 250х120х65 мм М-175 -200		10.09.2025	27,36	20,00%	22,80	0,0000	*100

Табличный видПредпросмотр

ВставитьЗаменитьЗакрыть

ДОБАВЛЕНИЕ СТРОК

Допускается добавление групп строк с типом материал, оборудование, машины, услуга и работа.

Для добавления группы из трех строк нажмите "Добавить группу" и выберите необходимый тип строки, либо через контекстное меню аналогичные пункты

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва,]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры


Перейти в КА ТС

№	Обосн	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена по единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевоска, %	Пере
Конъюнктурный анализ													
1	Материалы												
2	Оборудование												
3	Машины												
4	Работы (прочие)												
5	Услуги												
6	Материалы в раздел ФСБЦ-2022												
7	Оборудование в раздел ФСБЦ-2022												
8	Машины в раздел ФСБЦ-2022												
9	Работы (прочие) в раздел ФСБЦ-2022												
10	Услуги в раздел ФСБЦ-2022												
11	Материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022												
12	Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022												

Табличный видПредпросмотр

Закрыть


При необходимости добавления дополнительной строки в группу, выделите строку, нажмите "Добавить позицию", либо в контекстном меню - "Добавить позицию" (клавиша <Ins>)



Добавление дополнительных позиций производится после выделенной строки.

ЗАПОЛНЕНИЕ ШИФРА СТРОИТЕЛЬНОГО РЕСУРСА

В добавленных строках для формирования обоснования в колонке "Обоснование" нажмите многоточие и заполните необходимые данные



Обоснование формируется согласно Методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 557/пр, 55/пр и 30/пр):

п. 23 Материальным ресурсам и оборудованию, отпускная цена которых в текущем уровне цен определена в соответствии с пунктами 13 - 21 Методики, присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и шести групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания:

- первая группа цифр соответствует коду группы КСР, состоящей из четырех групп цифр, к которой относится строительный ресурс;
- вторая группа цифр соответствует коду субъекта Российской Федерации, на территории которого находится производитель (поставщик);
- третья группа цифр содержит данные об ИНН производителя (поставщика);
- четвертая группа цифр соответствует уровню ценовых показателей (в формате ДД.ММ.ГГГГ) согласно обосновывающим отпускную цену документам;
- пятая группа цифр содержит указание на учет в отпускной цене затрат на перевозку строительного ресурса (01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада; 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, когда требуется включение затрат на перевозку до приобъектного склада по расчету дополнительно; 02 - без учета затрат на перевозку);
- в шестой группе цифр приводится пункт по порядку кодируемого материального ресурса или оборудования.

п. 24 Вместо кода группы допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00. Для материальных ресурсов и оборудования, не подлежащих включению в КСР, вместо кода группы указывается следующая комбинация цифр:

- 101 - для технологического оборудования,
- 102 - для материальных ресурсов индивидуального изготовления,
- 103 - для инженерного оборудования индивидуального изготовления,
- 104 - для производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе мебели,
- 105 - для лабораторного оборудования,
- 106 - для транспортных средств,
- 107 - для инструмента, используемого в целях осуществления технологических процессов.

Для строк с типом материал, оборудование и машины в поле "Код группы КСР" необходимо выбрать код из справочника или из списка. Справочник содержит вкладки "Материалы", "Оборудование" и "Машины" с возможностью поиска по коду или наименованию

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЭ

Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс

Обоснование / шифр строительного ресурса

Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика

№ Обоснование Код КСР Наименование стр.

1.2 ТЦ_{Код КСР}_{Код региона}_{ИНН поставщика}_{Дата обоснования}_{01_1.2} Строительные

1.3 ТЦ_{Код КСР}_{Код региона}_{ИНН поставщика}_{Дата обоснования}_{01_1.3} Строительные

1. Код группы КСР

Выбрать из справочника

допускается указывать код раздела (часть)

101 - технологическое оборудование

102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления

104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель

105 - лабораторное оборудование

106 - транспортные средства

107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производителя/поставщика

0 - Не выбран

определить автоматически по ИНН

3. ИНН производителя (поставщика) Некорр

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку

01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада

01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование

ТЦ_{Код КСР}_{Код региона}_{ИНН поставщика}_{Дата обоснования}_{01_1.1}

Код Наименование Ед. изм. Код ОКПД2

01 Материалы для строительных и дорожных работ

02 Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты

03 Цементы, гипс, известь

03.1 Известь и гипс

03.2 Цементы

03.3 Цементы общестроительные

0 Портландцементы бездобавочные

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (CEM I 32.5Н) т 23.51.12.111

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (CEM I 32.5Н) т 23.51.12.111

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (CEM I 42.5Н) т 23.51.12.111

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (CEM I 42.5Н) т 23.51.12.111

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М600 Д0 (CEM I 52.5Н) т 23.51.12.111

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М600 Д0 (CEM I 52.5Н) т 23.51.12.111

Портландцементы с минеральными добавками

0 Цементы глиноземистые

0 Цементы пуццолановые

0 Шлакопортландцементы

Материалы Оборудование Машины и механизмы

Укажите текст для поиска:

Искать ниже Искать выше

Выбрать Закрыть

OK Отмена

Заккрыть

В случае отсутствия в программе справочника КСР (классификатор строительных ресурсов) его необходимо загрузить, подробнее описано в разделе [Справочник КСР](#).

Для строк с типом работа и услуга в поле "Тип строки" можно изменить тип строки

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Тип строки

Выбрать из справочника

допускается указывать код раздела (часть)

101 - технологическое оборудование

102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления

104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель

105 - лабораторное оборудование

106 - транспортные средства

107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производителя/поставщика

0 - Не выбран

определить автоматически по ИНН

3. ИНН производителя (поставщика) Некорректный ИНН

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку

01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада

01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование

ТЦ_{Код региона}_{ИНН поставщика}_{Дата обоснования}_{01_1.1}

Услуга

Работа (прочие)

Услуга

Поставщики...

OK Отмена

Код субъекта РФ производителя/поставщика часто совпадает с первыми цифрами его ИНН, поэтому по умолчанию выбран режим "определить автоматически по ИНН". Его можно отключить и выбрать регион из выпадающего списка

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Код группы КСР

☒ Выбрать из справочника

допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00

☐ 101 - технологическое оборудование

☐ 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

☐ 103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления

☐ 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель

☐ 105 - лабораторное оборудование

☐ 106 - транспортные средства

☐ 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производителя/поставщика

☒ определить автоматически по ИНН

3. ИНН производителя (поставщика) **Некорректный ИНН** Поставщики...

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку

☒ 01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада

☐ 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

☐ 02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование

OK Отмена

Поле ИНН заполняется вручную либо посредством поиска в справочнике поставщиков

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклассификация Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в счете	Единица измерения строительного ресурса в счете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						
						Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСОБ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ТДСР	Коэффициент пересчета между единицами из прайса и счете
1.1	шифр_01_1.1						0.00	20.00%	0.00			
1.2	ТЦ_Код КСР_Код региона_ИНН поставщика_Дата обоснования_01_1.2 Строительные											
1.3	ТЦ_Код КСР_Код региона_ИНН поставщика_Дата обоснования_01_1.3 Строительные											

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Код группы КСР

☒ Выбрать из справочника

допускается указывать код раздела (части, книги) с указанием нулей в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00

☐ 101 - технологическое оборудование

☐ 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления

☐ 103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления

☐ 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель

☐ 105 - лабораторное оборудование

☐ 106 - транспортные средства

☐ 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производителя/поставщика

☒ определить автоматически по ИНН

3. ИНН производителя (поставщика) **Некорректный ИНН** Поставщики...

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку

☒ 01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада

☐ 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки

☐ 02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование

OK Отмена

Табличный вид Подпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Наименование ИНН КПП Веб-сайт прова. Статус орг. Населенный пункт Рег.

3312000			оказатель	(1)	33
5018015			оказатель	(1)	50
5032073			оказатель	(1)	50
7723456			оказатель	(1)	77

Укажите текст для поиска

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

☒ Поставщики...

Если поставщик иностранный, то в поле ИНН согласно п. 23 Методики, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 557/пр, 55/пр и 30/пр) указывается аналог ИНН в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранного лица - производителя или поставщика) либо код из 10 цифр вида "0000000001", если у производителя (поставщика) отсутствует ИНН или его аналог. Номер по порядку в составе указанного кода присваивается для каждого материального ресурса или оборудования и должен быть уникальным. При привлечении иностранного поставщика возможно потребуется пересчет цен в валюте.

Укажите дату обосновывающего документа (прайс-листа) выбором из календаря.

Укажите учет в отпускной цене затрат на перевозку для строк материалов и оборудования: 01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада, 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки, 02 - без учета затрат на перевозку.

При нажатии "ОК", код будет перенесен в ячейку "Обоснование".

Для редактирования обоснования необходимо нажать в колонке "Обоснование" многоточие и открыть окно "Обоснование/шифр строительного ресурса"

Конъюнктурный анализ [сравнение проекта]

Переконфигурировать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группу Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ЭТИС ЦС (для ФСОБЛ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс валютной инфляции / Индекс по GDP	Коэффициент пересчета показателя из прайса и сметы
1.1	шика_1(Дата обоснования)_01_1.1											
1.2	ТЦ_Код КСР_Код региона_ИНН поставщика_Дата обоснования_01_1.2 Строительное											
1.3	ТЦ_Код КСР_Код региона_ИНН поставщика_Дата обоснования_01_1.3 Строительное											

Обоснование / шифр строительного ресурса

1 Код группы КСР
☒ Выбрать по справочнику
 дополняется указанием кода раздела (части, книги) с указанием нуля в недостающих группах цифр, например: 04.4.00.00

☐ 101 - технологическое оборудование
☐ 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления
☐ 103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления
☐ 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
☐ 105 - лабораторное оборудование
☐ 106 - транспортные средства
☐ 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2 Код субъекта РФ производителя/поставщика
☐ Не выбран

☒ определять автоматически по ИНН

3 ИНН производителя (поставщика) **Некорректный ИНН** Поставщик...

10 цифр для юридических лиц, 12 цифр для физических лиц

4 Дата обосновывающего документа (прайс-листа) ...

5 Учет в отпускной цене затрат на перевозку
☒ 01 - с учетом затрат на перевозку до приобъектного склада
☐ 01-1 - с учетом затрат на перевозку до промежуточной точки по маршруту перевозки
☐ 02 - без учета затрат на перевозку

Результат для поля Обоснование
 ТЦ_Код КСР_Код региона_ИНН поставщика_Дата обоснования_01_1.1

OK Отмена

Если часть данных не была внесена - обоснование будет сформировано не полностью и подсвечено красным цветом

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2025, Здание спортивного комплекса]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика									
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСОБ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единицы измерения в прайсе и смете	
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_04.00.00.00_77_77123_45678_22.10.2025_01_1.1 Строительные	04.00.00.00		...		22.10.2025	0,00	20,00%	0,00				
1.2	ТЦ_04.00.00.00_77_771234567_8_(Дата обоснования)_01_1.2 Строительные	04.00.00.00					0,00	20,00%	0,00				
1.3	ТЦ_04.00.00.00_(Код реги-она)_(ИНН поставщика)_(Д-ата обоснования)_01_1.3 Строительные	04.00.00.00					0,00	20,00%	0,00				

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Тип ресурса определяется по коду КСР автоматически.

ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ СТРОК

После заполнения шифра строительного ресурса внесите наименования строительного ресурса в каждую строку группы. Укажите единицы измерения вручную либо из справочника

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклассифицировать + Добавить группу + Создать копию группы ✕ Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика									
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСОБ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета единицы измерения в прайсе и смете	
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_04.00.00.00_77_77123_45678_22.10.2025_01_1.1 Строительные	04.00.00.00	Кирпич			22.10.2025	0,00	20,00%	0,00				
1.2	ТЦ_04.00.00.00_77_771234567_8_(Дата обоснования)_01_1.2 Строительные	04.00.00.00	Кирпич				0,00	20,00%	0,00				
1.3	ТЦ_04.00.00.00_(Код реги-она)_(ИНН поставщика)_(Д-ата обоснования)_01_1.3 Строительные	04.00.00.00	Кирпич				0,00	20,00%	0,00				

Выбор единицы измерения

Группа единиц измерения

Единица измерения

Группа

Наименование

Полное наименование

Коэффициент в группе

Выбрать Отмена

Табличный вид Предпросмотр


Вставить Заменить Закрыть

При внесении в строку наименования ресурса, затрат и единицы измерения **в смете** они будут распространены на всю группу строк.

Заполните колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб." Ставка НДС по умолчанию включена в размере 22%, можно изменить или удалить, если не требуется НДС.

КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ СТРОК В СПРАВОЧНИКЕ

Для того, чтобы скопировать группу строк выберите ее и нажмите на панели инструментов "Создать копию группы", либо на группе строк нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Создать копию группы"




Группа строк будет скопирована и добавлена в конец справочника.

Для удаления строки выберите ее и нажмите на панели инструментов "Удалить", либо на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".

Если удалить строку в справочнике которая включена в смету, то автоматически будет подобрана и добавлена другая строка из той же группы с наименьшей ценой.

Удаление последней строки из группы невозможно, если в смету включена строка из этой группы



Для удаления нескольких позиций воспользуйтесь функционалом выделения строк с использованием <Ctrl> или <Shift>.

ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ

Автоматический расчет индекса

Для автоматического расчета и применения индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений выберите строку (несколько строк), нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Применить индекс ФИ..."

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]

Перекл. Перейти в КА TCH-2001

Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика											
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевоска, %	Пере
Конъюнктурный анализ															
1.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.96789_24.12.2025_01_1.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	24.12.2025	95.00	20.00%	79.17			79.17		
1.2	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.96789_25.12.2025_01_1.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	25.12.2025	87.00	20.00%	72.50			72.50		
1.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_1.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	Кирпич одинарный керамический М-120-170	шт	23.12.2025	98.00	20.00%	81.67			81.67		
Ресурсы из ФСБЦ-2022															

Поиск ... Обновить Показать панель фильтрации Добавить группу Добавить позицию Удалить

Редигировать значение во всех выделенных позициях Выбрать тип строки Выбрать тип работ Перенумеровать группы Создать копию группы Скопировать группы в общий справочник Использовать этого поставщика для назначения в смету Показывать цены в валюте Показывать дополнительные затраты Показывать дополнительную информацию Применить индекс ФИ... Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ Использовать индекс как дефлятор Использовать индекс как инфлятор Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Табличный вид Предпросмотр

Закрыть

В окне "Индекс фактической инфляции" отображается дата пересчета, выбранная в параметрах конъюнктурного анализа. Выберите регион

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства]

Перекл. Перейти в КА TCH-2001

Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика								
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Конъюнктурный анализ												
1	ТЦ_05.00.00.00.50.503.2073650_05.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	05.09.25			18.76	0.0000	*100
	ТЦ_05.00.00.00.50.503.2073650_05.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25.30	20.00%	21.08	0.0000	*100
	ТЦ_05.00.00.00.50.503.2073650_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27.36	20.00%	22.80	0.0000	*100

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (срок цен сметной документации) Август 2025

Индекс пересчета Установить вручную 0

Регион Российская Федерация

Расчет индекса 1-й месяц периода включительно

Применение индекса Дефлятор Инфлятор

Подробный вывод процесса расчета

OK Отмена

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Для учета первого месяца при расчете индексов в секции "Расчет индекса" установите переключатель "1-й месяц периода включительно".

В секции "Применение индекса" выберите способ применения индекса, для этого установите переключатель "Дефлятор" - текущая отпускная цена строки будет разделена на введенный индекс, а при установке "Инфлятор" - умножена на него.

Для отображения информационного окна с расчетом индекса, установите флажок "Подробный вывод процесса расчета" и нажмите "OK"

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Август 2026

Индекс пересчета

☐ Установить вручную

Регион:

Российская Федерация

Расчет индекса

☐ 1-й месяц периода включительно

Применение индекса

☒ Дефлятор

☐ Инфлятор

☒ Подробный вывод процесса расчета

OK

Отмена

Будет произведен расчет и применен индекс. Индекс отображается в колонке "Индекс фактической инфляции"

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства]

Перекл.сч.Добавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные на обновляющемся документе: производитель/поставщик								
№	Обсуждение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между наименованием ресурса в прайсе и смете
Конъюнктурный анализ												
1	Т1_05.00.00.00.50.503 2073860_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25	18,76	20,00%	21,08	1,0134	1,000
	Т1_05.00.00.00_Код региона!_Код поставщика!_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	1,000
	Т1_05.00.00.00.50.503 2073860_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	1,000

Расчет индекса фактической инфляции

Расчет индекса фактической инфляции

Выбрано строк КА: 1

Автоматический режим, регион: Московская область

Строка 0.0, расчет индекса с 01.01.25 по 10.09.25

Итоговый индекс = 1,0134 применен

Изменено записей КА: 1

Закрыть

Фактический индекс инфляции рассчитывается отдельно для каждой строки, учитывая дату цены в прайс-листе и дату уровня цен (устанавливается в параметрах справочника конъюнктурного анализа) при условии загруженного справочника индексов инфляции.

В случае отсутствия индексов в справочнике индексов инфляции необходимо их предварительно загрузить. Подробнее можно прочитать в руководстве пользователя - [Справочник индексов инфляции](#).

Вручную

Для применения вручную индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений, выберите строку, нажмите правой кнопкой мыши и выберите способ применения индекса "Использовать индекс как дефлятор" или "Использовать индекс как инфлятор"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							Расчетные данные						
Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Комплектация
Коробка разветвительная д/отпр ШТ 9-номина IP 55 105*105*95 7 выводов	шт	10.07.26	91,00	22,00%	74,59	*1,2500		93,74		0,00		0,00	
Коробка разветвительная д/отпр монтажа IP 55 105*105*95 7 выводов	шт	10.07.26	86,00	22,00%	70,49	/1,2500				0,00		0,00	
Коробка разветвительная д/отпр ШТ 9-номина IP 55 105*105*95 7 выводов	шт	10.07.26	104,00	22,00%	85,25	/1,2500				0,00		0,00	
		07.07.26			0,00					0,00		0,00	

Правый клик по строке:

- Поиск ...
- Показать панель фильтрации
- Добавить группу
- Добавить позицию
- Удалить
- Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2
- Выбор типа строки
- Выбор типа работ
- Перенумеровать группы
- Создать копию группы
- Скопировать группы в общий справочник
- Использовать этого поставщика для назначения в смету
- Показывать цены в валюте
- Показывать дополнительные затраты
- Показывать дополнительную информацию
- Применить индекс ФГИС
- Назначить индексы и ВЦ на раздел ФССЦ
- Использовать индекс как дефлятор**
- Использовать индекс как инфлятор**
- Импортировать из Excel
- Экспорт в Excel
- Обновляющий документ
- Письмо заказчика
- Параметры

Табличный вид | Предпросмотр

Закрыть

При выборе "Использовать индекс как дефлятор" текущая отпускная цена строки будет разделена на введенный индекс, а при выборе "Использовать индекс как инфлятор" - умножена на него.

Введите значение индекса в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР", затем нажмите **<Enter>**

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства]												
Перейти в КА ТСН-2001												
Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Конъюнктурный анализ												
1	ТН_05.00.00.00.50.503.2073850_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	штук	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	шт	01.01.25	18,76			/ 1,2500	100
	ТН_05.00.00.00.50.503.2073850_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	штук	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,9000	100
	ТН_05.00.00.00.50.503.2073850_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	штук	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175 -200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,9000	100

Чтобы применить индекс фактической инфляции к нескольким строкам сразу, выделите нужные строки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Применить индекс ФИ"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва,]												
Перейти в КА ТСН-2001												
Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения
Конъюнктурный анализ												
1.1	ТН_01.00.00.00.77.77234.96789_24.12.2025_01_1.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный М 120-170	шт	Кирпич одинарный М 120-170	шт	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17		79,17
1.2	ТН_01.00.00.00.77.77234.96789_25.12.2025_01_1.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный М 120-170	шт	Кирпич одинарный М 120-170	шт	25.12.2025	87,00	20,00%	72,50		72,50
1.3	ТН_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_1.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный М 120-170	шт	Кирпич одинарный М 120-170	шт	23.12.2025	98,00	20,00%	81,67		81,67
Ресурсы из ФСБЦ 2022												

Поставьте флажок "Установить вручную", внесите индекс и нажмите "OK"

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Август 2026

Индекс пересчета

☒ Установить вручную

0

Регион:

Российская Федерация

Расчет индекса

☐ 1-й месяц периода включительно

Применение индекса

☒ Дефлятор

☐ Инфлятор

☐ Подробный вывод процесса расчета

OK

Отмена

Индекс будет применен и внесен в колонку "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов)

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства]

Переклонируется

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющийся документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Строительный ресурс		Данные по обновляющемуся документу производителя/поставщика							Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.		
Конъюнктурный анализ												
1	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073890_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25	18,76			/ 1,2500	100
2	ТЦ_05.01.00.00_Код региона (ИФН поставщика)_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100
3	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073890_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	упак	Кирпич одинарный ТНФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100

Табличный вид | Просмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

Согласно методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 30/пр.):


п. 10б ... При отсутствии в ФГИС ЦС сметных цен на материальные ресурсы и оборудование в текущем уровне цен для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство, сметные цены на материальные ресурсы и оборудование, отсутствующие в ФССЦ, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. определяются с использованием сметных цен на материальные ресурсы и оборудование, включенных в сборник сметных цен на

материальные ресурсы и оборудование в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. (далее - ФСБЦ-2022), с учетом индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС. ...


ДОБАВЛЕНИЕ СТРОК ИЗ СБОРНИКА

Добавить строки из сборника можно только после его покупки и загрузки в программу или же воспользоваться ручным способом добавления строк.


Для добавления строки материала или оборудования из сборника ФСБЦ-2022 в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты




Будет открыт сборник материалов ФСБЦ-2022, выберите необходимую книгу и нажмите "Выбрать"




Выберите нужный ресурс и нажмите "Выбрать"



Для поиска ресурсов в открытом сборнике ФСБЦ-2022, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Поиск в сборнике"



В окне "Поиск" внесите обоснование или наименование и нажмите "Найти", для продолжения поиска нажмите "Следующий"



Выберите ресурс и нажмите "Выбрать".

Шифр ресурса будет сформирован автоматически и включает: буквенное обозначение "ТЦ", код самого ресурса и номер позиции. В колонке "Код КСР" отображается индикатор строки из сборника

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства: Новый объект строительства. [Переключиться](#) [+](#) [Добавить группу](#) [+](#) [Добавить позицию](#) [+](#) [Создать копию группы](#) [-](#) [Удалить](#) [Перенумеровать группы](#) [Обновить](#) [Импорт из Excel](#) [Экспорт в Excel](#) [Экспорт в ГТЗ](#) [Обновляющий документ](#) [Письмо заказчика](#) [Параметры](#)

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа в производстве/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФТС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между индексами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %
Конъюнктурный анализ														
Ресурсы из ФСБЦ-2022														
2.1	 ТН_06.1.01.01-001_2.1 Строительные	06.1.01.01-00...	 Камень керамический литьевой, размерами 250х120х140 мм, марка 25	1000 шт	...	...	30.12.2025	16 135,84		16 135,84			16 135,84	
 Информация Ресурс добавлен из сборника ФСБЦ-2022														

Табличный вид [Предпросмотр](#)

Закрыть

Если нужно заменить ресурс на другой, нажмите в строке в колонке "Код КСР". Затем нажмите на многоточие и выберите новый ресурс из сборника

Конъюнктурный анализ [справочник объекта строительства: Новый объект строительства. Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию + Создать копию группы - Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа в производстве/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФТС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между индексами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %
Конъюнктурный анализ														
Ресурсы из ФСБЦ-2022														
2.1	ТН_06.1.01.01-001_2.1 Строительные	06.1.01.01-00...	Камень керамический литьевый, размерами 250х120х140 мм, марка 25	1000 шт	...	...	30.12.2025	16 135,84		16 135,84			16 135,84	
3.1	ТН_07.1.01.01-0003_3.1 Строительные	07.1.01.01-0003	Блок дверной металлический противопожарный дублирующий, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размерами 190х2100 мм	шт	...	...	30.12.2025	18 577,50		18 577,50			18 577,50	

Табличный вид Предпросмотр

Выбор сборника

Цепочки

ФСБЦ-2022 - Изменения

Класс 01 Материалы для строительных и дорожных работ

Класс 02 Щебень, гравий, песок, щебень, щебень, галька, группы

Класс 03 Цементы, гипс, известь

Класс 04 Смесей бетонных, растворов, смесей строительных и ас

Класс 05 Изделия из бетона, цемента и гипса

Класс 06 Изделия керамические строительные

Класс 07 Металлоконструкции строительные и их части из чер

Класс 08 Изделия металлические, металлопрокат, листы

Класс 09 Металлоконструкции строительные и их части из алю

Класс 10 Изделия прокатные из цветных металлов и це

Класс 11 Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых г

Класс 12 Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроиз

Класс 13 Изделия из природного камня


Выбрать

Отмена


Чтобы добавить строку в нужное место в конъюнктурном анализе, выделите строку, после которой нужно добавить новую, и вставьте ее. Либо измените вручную номер в колонке № и строки будут перемещены.

ДОБАВЛЕНИЕ СТРОК ИЗ ПОИСКА


Для добавления строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" посредством поиска нажмите на панели инструментов справочника конъюнктурного анализа "Добавить группу" - "Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022", либо в контекстном меню нажмите аналогичные пункты



Будет открыто окно поиска нормативов. Заполните параметры поиска и нажмите "Найти"




Для вставки строки в справочник конъюнктурного анализа, выделите строку (несколько строк) и нажмите "Вставить"




Строка будет добавлена в раздел Ресурсы из ФСБЦ-2022.

ДОБАВЛЕНИЕ СТРОК ВРУЧНУЮ


Для добавления строки материала или оборудования в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Материал в раздел ФСБЦ-2022" или "Добавить оборудование в раздел ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты




В новой строке в колонке "Обоснование" нажмите на многоточие. Выберите ресурс из справочника КСР и нажмите "Выбрать"



Заполните недостающие данные и внесите стоимость в колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб."



Для того, чтобы скопировать строку выберите ее и нажмите на панели инструментов "Создать копию группы", либо на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Создать копию группы"




Строка будет скопирована и добавлена в конец справочника.

Для удаления строки выберите ее и нажмите на панели инструментов "Удалить", либо на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Удалить". Для удаления нескольких позиций воспользуйтесь функционалом выделения строк с использованием **<Ctrl>** или **<Shift>**.


ПЕРЕСЧЕТ В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСОВ ИЗ СБОРНИКА ФСБЦ-2022

Для пересчета стоимости в текущие цены используются данные, размещенные на сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Подробная инструкция по скачиванию и загрузке файлов в программу с указанного ресурса представлена в руководстве пользователя, в разделе ["Импорт данных из ФГИС ЦС"](#).

Для назначения индексов и/или текущих цен на строки раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022", на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ".



Для назначения текущих цен/индексов в поле "Вид цен"/"Индексы" выберите загруженные в программу виды цен/индексы и нажмите "OK"



Стоимость ресурсов будет обновлена в соответствии с назначенными видами цен и индексами

Конъюнктурный анализ [справочник проекта:Строительство коттеджа]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документ

Письмо заказчикаПараметрыПерейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика						Расчетные данные							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически инфляции между / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
Конъюнктурный анализ																	
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
4.1	ТЦ_20.5.02-06-1002_4.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 7х35 мм	10 шт			07.12.2025	2 183,53	0.9300	2 030,68					0,00		
5.1	ТЦ_20.5.02-10-0011_5.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	шт	...		07.12.2025	11,82	0.9300	10,99					0,00		

Табличный видПревьюпросмотр

ВставитьЗанестиЗакрыть

В случае, если для каких либо ресурсов не будут найдены индексы и виды цен, либо ресурс добавлен в смету и утвержден или с ним работает пользователь, будет выведено окно назначения текущих цен и индексов с описанием процесса назначения

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика						Расчетные данные							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически инфляции между / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	
3.2	ТЦ_91.02.02.77-7712345-678_31.12.2025_02_3.2 Строительные	91.02.02	Назначение текущих цен и индексов пересчета на раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" Назначение текущих цен и индексов пересчета на раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" В процессе применения текущих цен или индексов пересчета произошли следующие ошибки: 1. Позиция: "ТЦ_65.1.01.01-0001_5.1" Норматив 65.1.01.01-0001 не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено. За информацией о лицензиях обратиться в "Мастер установки лицензий" (Главное меню>Смета>Мастер установки лицензий) 2. Позиция: "ТЦ_65.1.04.02-0003_6.1" Норматив 65.1.04.02-0003 не найден или отсутствует лицензия или количество лицензий превышено. За информацией о лицензиях обратиться в "Мастер установки лицензий" (Главное меню>Смета>Мастер установки лицензий) Ценовые показатели и индексы пересчета в указанных выше строках раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022" оставлены без изменений.								103 815,00						
3.3	ТЦ_91.02.02.77-7723456-789_31.12.2025_02_3.3 Строительные	91.02.02												122 715,00			
4.1	ТЦ_ (Код региона) ИИИ поставщика) 1-15.08.2025_4.1 Строительные													6 250,00			
4.2	ТЦ_ (Код региона) ИИИ поставщика) (Дата обоснования)_4.2 Строительные													0,00			
4.3	ТЦ_ (Код региона) ИИИ поставщика) (Дата обоснования)_4.3 Строительные													0,00			
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
2.1	ТЦ_20.5.02-10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...											10,99		0,00		
3.1	ТЦ_20.5.02-06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...											2 030,68		0,00		
4.1	ТЦ_12.2.08-03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...											15 366,00		0,00		
5.1	ТЦ_65.1.01.01-0001_5.1 Оборудование	65.1.0...											918,65		0,00		
6.1	ТЦ_65.1.04.02-0003_6.1 Оборудование	65.1.0...	инструментальный выключатель для отопления, с комплектом присоединителей, марка ВСТ, диаметр 25 мм										8 763,71		0,00		

Табличный вид

Превьюпросмотр

Вставить

Занести

Закрыть

Так же ячейка со стоимостью у такого ресурса будет окрашена в красный цвет, при наведении на которую появится информационное сообщение: Цены и индексы в справочнике отсутствуют

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию + Создать копию группы X Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (для ресурса ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %
Конъюнктурный анализ														
Ресурсы из ФСБЦ-2022														
3.1	ТЦ_01.01.04-1032_3.1 Строительные	01.01.04-1032	Листы хризотилцементные волнистые, прочные 40/750, 9 волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2			31.12.2025			512.98			512.98	
5.1	ТЦ_07.01.01-01-0005_5.1 Строительные	07.01.01-01-0005	Блок дверной металлический противопожарный дублирующий, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковым красками, с замком-защелкой, без доборчика, размеры 1200х2100 мм	шт			31.12.2025			17 253.01			19 323...	
6.1	ТЦ_08.01.01-01-0005_6.1 Строительные	08.01.01-01-0005	Конструкция габаритная из панелей из сетки с размерами ячеек 120х130 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальным каркасом диаметром 12 мм, в комплекте со стальными U-образными скобами М10 (95 шт), размеры 4000х1000х1000 мм	шт			31.12.2025			142 454.65			162 39...	

Информация
Цены и индексы в справочнике отсутствуют

Табличный видПревью-портрет

ВставитьЗаменитьЗакрыть

Индекс или текущую цену можно внести вручную в соответствующие колонки.

ПЕРЕВЫЗОВ ПОЗИЦИЙ В РАЗДЕЛЕ РЕСУРСЫ ИЗ ФСБЦ-2022

В случае необходимости перевызова позиций в разделе ресурсы из ФСБЦ-2022 из другого дополнения - нажмите на строке раздела правой кнопкой мыши, выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ". В поле "По ценникам" выберите поисковый маршрут нужного дополнения и нажмите "Выбрать"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект Строительство коттеджа]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика										Расчетные данные			
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (для ресурса ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
Конъюнктурный анализ																	
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
4.1	ТЦ_20.5.02-06-1002_4.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 7х35 мм	10 шт			07.12.2025			2 183,53	0,9300		2 030,68		0,00		
5.1	ТЦ_20.5.02-10-0011_5.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	шт			07.12.2025			11,82	0,9300		10,99		0,00		

Индексы и виды цен для раздела ФСБЦ
Вид цен: Московская область, к. ФСНБ-2022, 4 квартал 2025 г.
Индексы: Московская область, к. ФСНБ-2022 ФГИС ЦС, 4 квартал 2025 г.
По ценникам: ФСНБ-2022 - Изменения ИТ5

Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве

ФСНБ-2022

ФСНБ-2022 - Изменения И1
ФСНБ-2022 - Изменения И10
ФСНБ-2022 - Изменения И11
ФСНБ-2022 - Изменения И14
ФСНБ-2022 - Изменения И15
ФСНБ-2022 - Изменения И2
ФСНБ-2022 - Изменения И3
ФСНБ-2022 - Изменения И5
ФСНБ-2022 - Изменения И6
ФСНБ-2022 - Изменения И7
ФСНБ-2022 - Изменения И8
ФСНБ-2022 - Изменения И9

Состав | Описание

Наименование

ФСБЦ-2022 - Изменения ИТ5

Не назначенВыбратьОтмена

Табличный видПревью-портрет

ВставитьЗаменитьЗакрыть


В строках будет обновлена стоимость, наименование и единица измерения в соответствии с новым дополнением. Если в процессе не удалось перевызывать некоторые строки будет выведено уведомление.

Параметры конъюнктурного анализа

Для того, чтобы открыть параметры справочника конъюнктурного анализа, нажмите на панели инструментов "Параметры", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Параметры"

Параметры справочника конъюнктурного анализа по 421/пр имеют следующие пункты:

- Уровень цен составления сметной документации - выбирается из календаря.
- Наименование субъекта Российской Федерации - выбирается из списка.
- Ценовая зона субъекта Российской Федерации - заполняется вручную.
- Выбор корпорации или отрасли - выбирается из списка.
- Секция с данными по Исполнителю, Проверяющему и Застройщику.
- Наименование раздела конъюнктурного анализа - заполняется вручную (при необходимости).
- Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022 - заполняется вручную (при необходимости)



Индикация даты цены из прайса

Реализована индикация выделения цветом ячеек в колонке "Дата цены из прайса", при наведении на которую отображается информационная подсказка.

В случае если от даты уровня цен, установленного в параметрах конъюнктурного анализа до даты, цены из прайса прошло более 6 месяцев ячейка этой строки будет окрашена в красный цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект Строительство коттеджа]																
Переклассифицировать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ																
Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001																
Строительный ресурс																
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
Конъюнктурный анализ																
1.1	ТЦ_23.8.04.02.55.552345 6789_04.01.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	04.01.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00	
1.2	ТЦ_23.8.04.02.55.5512345678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	31.12.25						0,00		0,00	
1.3	ТЦ_23.8.04.02.77.772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	17.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022																
2.1	ТЦ_20.5.02.10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ			07.12.25			11,82	0,9300		10,99		0,00	
3.1	ТЦ_20.5.02.06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ			07.12.25			2 183,53	0,9300		2 030,68		0,00	
4.1	ТЦ_12.2.08.03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3			07.12.25			13 133,33	1,1700		15 366,00		0,00	
Информация: Дата цены из прайса меньше даты уровня цен составления сметной документации на 6 месяцев и более. Необходимо обновить позицию конъюнктурного анализа.																
Табличный вид Предпросмотр																
Вставить Заменить Закрыть																

Если дата цены из прайса не заполнена, в строках раздела "Конъюнктурный анализ" будет отображен индикатор в колонке "Дата цены из прайса" и ячейка окрашена в светло-розовый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]																
Переклассифицировать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчика Параметры																
Перейти в КА ТСН-2001																
Строительный ресурс																
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
Конъюнктурный анализ																
1.1	ТЦ_23.8.04.02.55.552345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	30.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00	
1.2	ТЦ_23.8.04.02.55.5512345678_01.01.2025_01_1.2 Строительные (Дата об основана)	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ		0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00	
1.3	ТЦ_23.8.04.02.77.772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	17.12.25			0,00			0,00		0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022																
2.1	ТЦ_20.5.02.10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ			07.12.25			11,82	0,9300		10,99		0,00	
3.1	ТЦ_20.5.02.06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ			07.12.25			2 183,53	0,9300		2 030,68		0,00	
4.1	ТЦ_12.2.08.03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3			07.12.25			13 133,33	1,1700		15 366,00		0,00	
Информация: Дата цены из прайса не заполнена. Укажите дату цены из прайса.																
Табличный вид Предпросмотр																
Вставить Заменить Закрыть																

В разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022" индикатор обозначает, что дата уровня цен не заполнена. Необходимо указать дату уровня цен в параметрах конъюнктурного анализа

Конъюнктурный анализ [справочник проекта:Строительство коттеджа]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс

Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика

Расчетные данные

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
Конъюнктурный анализ																	
1.1	ТС. 23.04.02.55.552345 6789_02.02.2026_01_1.1 Строительные	23.0.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	30.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
1.2	ТС. 23.04.02.5 5.5512345678_31 12.2025_01.1.2 Строительные	23.0.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
1.3	ТС. 23.04.02.77.772345 6789_17.12.2026_01_1.3 Строительные	23.0.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	17.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
2.1	ТС. 20.5.02. 10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ						11,82	0,9300		10,99		0,00		
3.1	ТС. 20.5.02. 06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм	10 ШТ									2 030,68		0,00		
4.1	ТС. 12.2.08. 03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3	...	...							15 366,00		0,00		

Информация
Дата уровня цен составления сметной документации не заполнена.
Укажите дату уровня цен составления сметной документации в параметрах конъюнктурного анализа.

Табличный вид

Предпросмотр

Вставить

Заменить

Закрыть

В том случае, если дата уровня цен, указанная в параметрах конъюнктурного анализа отличается от даты обосновывающего документа, указанной в колонке "Дата цены из прайса", более чем за один месяц, ячейка "Дата цены из прайса" и "Индекс фактической инфляции" будет окрашена в оранжевый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект Строительство коттеджа]																	
Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчика Параметры																	
Перейти в КА ТСН-2001																	
Строительный ресурс																	
Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика																	
Расчетные данные																	
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами измерения	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
Конъюнктурный анализ																	
1.1	ТС. 23.04.02.55.552345 6789_02.02.2026_01_1.1 Строительные	23.0.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	02.02.26	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
1.2	ТС. 23.04.02.5 5.5512345678_31 12.2025_01.1.2 Строительные	23.0.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
1.3	ТС. 23.04.02.77.772345 6789_02.02.2026_01_1.3 Строительные	23.0.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	02.02.26	0,00	20,00%	0,00			0,00		0,00		
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
2.1	ТС. 20.5.02. 10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ			07.12.25						10,99		0,00		
3.1	ТС. 20.5.02. 06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм	10 ШТ			07.12.25			2 183,53	0,9300		2 030,68		0,00		
4.1	ТС. 12.2.08. 03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3			07.12.25			13 133,33	1,1700		15 366,00		0,00		
Информация Дата цены из прайса больше даты уровня цен составления сметной документации. Необходимо задать индекс фактической инфляции.																	
Табличный вид Предпросмотр																	
Вставить Заменить Закрыть																	

Необходимо внести индекс фактической инфляции.

Индикация отображается так же в панели "Конъюнктурный анализ" в открытой смете

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отчеты Окно Помощь Структурные справочники																							
Ресурсы Панель цен Лимит, затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Уровни цен																							
Тп	Ип	Ип/Ип	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (кратная)	Количество всего с коэф.	Норма расхода	Уровень цен	ПЗ	О.ЗП	ЭММ	ЭПМ	СпМат	Прочие	НР	СП	ТрибСтр	ТрибМаш	Всего	ПЗ	О.ЗП	ЭММ
				ЛС 1	Новая локальная смета																		
1				10-01-001-01	Исходная смета	шт	5		56 488,97	52 711,23	0	10 688,97	2 317,63	39 703,73	0	2 503,04	1 274,7	0	5,55	355 833,93	355 833,93	0	0
1.1				07.2.07.13.0013	Балки под установку направляющих лифтов, обрешетка пролетов, конструкции	т	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 951,83	117 951,83	0	0
1.2				11.2.06.02.0047	Балка левая длиной 100м (вкл. сосны) размеры 100х100 мм	м3	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 576,66	30 576,66	0	0
2				ТС. 23.8.04.02_77_7723456789	Коллектор литейный произведенный с внутренней резьбой, диаметр условного	шт	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объектная смета Прозрачный

Конъюнктурный анализ Сметные индексы

Открыть справочник Поиск в конъюнктурном анализе Показывать депозиты Использовать валюту Просмотр документа

Строительный ресурс										Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Расчетные данные			
№	Обоснование	Код КСР	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСОЦ.2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.					
1.1	ТС. 23.8.04.02_55_552345 6789_02.02.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	шт	02.02.25	0,00	20,00%	0,00	0,00		0,00							
1.2	ТС. 23.8.04.02_55_551234 5678_01.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	шт	31.12.25	0,00	20,00%	0,00	0,00		0,00							
1.3	ТС. 23.8.04.02_77_772345 6789_02.02.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	шт	02.02.25	0,00	20,00%	0,00	0,00		0,00							

ИТОГО (руб) По ЛС: 56 488,97 По объекту: 56 488,97

Коэффициент пересчета между единицами измерения

Если единица измерения в обосновывающем документе производителя/поставщика отличается от единицы измерения сметной строки, то введите Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете между Текущей отпускной ценой за единицу измерения без НДС, руб. и Текущей отпускной ценой за единицу измерения в смете без НДС, руб. в соответствующей колонке. Ввод коэффициента производится начиная с математического действия

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2025. Здание спортивного комплекса]														
Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчика Параметры														
Перейти в КА ТСН-2001														
Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика										Расчетные данные				
Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСОЦ.2022)	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.	Перевозка, руб.	Перевозка, руб.	Перевозка, руб.
Кирпич	шт	22.10.2025	0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00		0,00				0,00	0,00
			0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00		0,00				0,00	0,00
			0,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00		0,00				0,00	0,00

Правило ввода коэффициента пересчета.
Ввод коэффициента пересчета производится со знаком математического действия:
умножение: *
деление: /
сумма: +
вычитание: -
Допустимо использование формул.
Пример: 10 кг -> /10 -> кг

Результатом пересчета является Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 256-02-2025. Здание спортивного комплекса]

Перескочить

➕ Добавить группу

➕ Добавить позицию

📄 Создать копию группы

✖ Удалить

Перенумеровать группы

🔄 Обновить

📄 Импортировать в Excel

📄 Экспортировать в Excel

Экспортировать в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

		Данные из обновляющего документа производителя/поставщика						Расчетные данные				
Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и в смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.
Кирпич	шт	Кирпич	упак	22.10.2025	256,00	20,00%	213,33		25	5 333,25		
Кирпич	шт				0,00	20,00%	0,00			0,00		
Кирпич	шт				0,00	20,00%	0,00			0,00		

<

Табличный вид

Предпросмотр

>

Вставить

Заменить

Закрыть

Обратите внимание. Если в ячейке коэффициента введена формула, то сначала вычисляется коэффициент по формуле, а затем значение коэффициента применяется к Текущей отпускной цене за единицу измерения без НДС, руб.

Тип работ

По умолчанию, добавляемым в конъюнктурный анализ материалам, машинам и услугам, присваивается тип работ "Строительные". Для изменения нажмите правой кнопкой мыши на строке и выберите "Выбрать тип работ" - "Строительные (сочетание клавиш <Ctrl+Q>)" или "Монтажные (сочетание клавиш <Ctrl+W>)"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва,]

Перескочить Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика											
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической информации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и в смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.
Конъюнктурный анализ															
Ресурсы из ФССЦ 2022															
2.1	ТН_01.1.01.04-1024_2.1 Строительные	01.1.01.04-10	Листы армирующие, армирование, профиль 40, 8-миллиметровое, окрашенное, толщина 5,2 мм				2.2025			198,16			198,16		

Табличный вид Предпросмотр

Закрыть

Выбрать тип работ Строительный Ctrl+Q Монтажный Ctrl+W

При изменении типа работ на одной из строк группы, изменения будут распространены на все строки группы.

Индикатор типа работ отображается в колонке "Обоснование"

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]														
Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию + Создать копию группы X Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТД Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры														
Перейти в КА ТСН-2001														
Строительный ресурс														
Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика														
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФСБД-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевоска, %
Конъюнктурный анализ														
2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234 90769_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17			79,17	
2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.7712345678_26.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	25.12.2025	87,00	20,00%	72,50			72,50	
2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345 67891_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	23.12.2025	90,00	20,00%	81,67			81,67	
3.1	ТЦ_01.5.00.00.77.7712345678_10.12.2025_01_3.1 Монтажные	01.5.00.00					10.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00	
3.2	ТЦ_01.5.00.00.77.772345 6789_30.12.2025_01_3.2 Монтажные	01.5.00.00					30.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00	
3.3	ТЦ_01.5.00.00.50.501234 5678_26.12.2025_01_3.3 Монтажные	01.5.00.00					26.12.2025	0,00	20,00%	0,00			0,00	
4.1	ТЦ_Код региона, (И НН поставщика), (Дата обоснования)_4.1 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
4.2	ТЦ_Код региона, (И НН поставщика), (Дата обоснования)_4.2 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
4.3	ТЦ_Код региона, (И НН поставщика), (Дата обоснования)_4.3 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
Ресурсы из ФСБД-2022														
Табличный вид (Предпросмотр)														
Закрыть														

Тип строки

Для строк работ и услуг есть возможность изменить тип строки. Для этого выберите строку, нажмите правой кнопкой мыши - "Выбрать тип строки" - "Работа (прочие)" или "Услуга"

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импортир из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТД

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс

Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, закуп	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (или ФСБД-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевоска, %
Конъюнктурный анализ														
2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234 90769_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17			79,17	
2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.7712345678_26.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	25.12.2025	87,00	20,00%	72,50			72,50	
2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345 67891_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 нем М 120-170	ШТ	23.12.2025	90,00	20,00%	81,67			81,67	
3.1	ТЦ_Код региона, (И НН поставщик), (Дата обоснования)_3.1 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
3.2	ТЦ_Код региона, (И НН поставщик), (Дата обоснования)_3.2 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
3.3	ТЦ_Код региона, (И НН поставщик), (Дата обоснования)_3.3 Прочие							0,00	20,00%	0,00			0,00	
Ресурсы из ФСБД-2022														
2.1	ТЦ_01.01.04.1024_2.1 Строительные	01.1.01.04.10	Листы кровельные, п. 5.2				31.12.2025	190,16		190,16			190,16	

Поиск ...

Обновить

Показать панель фильтрации

Добавить группу

Добавить позицию

Удалить

Редактировать значение во всех выделенных позициях

Ссылка

Выборить тип строки

Выборить тип работ

Переименовать группы

Создать копию группы

Скопировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФГИС

Назначить индексы и ВЛ на раздел ФСБД

Использовать индекс как дефлятор

Использовать индекс как инфлятор

Импортир из Excel

Экспорт в Excel

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Табличный вид

Предпросмотр

Закрыть

При изменении на одной строке, изменения распространяться на все строки группы.

Изменить тип строки можно также через окно "Обоснование/шифр строительного ресурса", которое открывается нажатием на многоточие в колонке обоснование

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

ПереклассифицироватьДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные об обосновывающем документе производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу инверсия без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу инверсия в смете без НДС, руб.	Перевоска, %
Компьютерный анализ														
2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.56789_24.12.2025_01_21 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 ШТ	шт	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17			79,17	
2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.772345678_25.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 мм М 120-170		Обоснование / шифр строительного ресурса									
1. Тип строки														
Выбрать из справочника														
Работа (прочие)														
Работа (прочие)														
Итого														
2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 мм М 120-170		2. Код объекта РФ производителя/поставщика									
0 Не выбран														
3. ИИН производителя (поставщика) Некорректный ИИН														
4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)														
5. Мет в отпускной цене затрат на перевозку														
01 - с учетом затрат на перевозку до проектного склада														
01.1 - с учетом затрат на перевозку до проектной точки по маршруту перевозки														
02 - без учета затрат на перевозку														
Результат для поля Обоснование														
ТЦ_Код региона_ИИН поставщика_(Дата обоснования)_3.1														
Ресурсы из ФССЦ-2022														
2.1	ТЦ_01.01.01.04-1024_2.1 Строительные	01.1.01.04-10	Листы армирующие из полипропилена, профиль 40/9-волновые, окрашенные толщиной 5,2 мм		198,16									

Табличный видПредпросмотр

Закрыть

Чтобы изменить тип строк сразу нескольких групп, выделите группы строк, удерживая клавишу <Ctrl>, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать тип строки".

Дополнительные затраты

Для внесения дополнительных затрат, предусмотренных пунктами 88, 117,119 Методики 421пр в ред. 55/пр. и 30/пр., необходимо выбрать в контекстном меню пункт "Показывать дополнительные затраты"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

ПереклассифицироватьДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные об обосновывающем документе производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу инверсия без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу инверсия в смете без НДС, руб.	Перевоска, %
Компьютерный анализ														
1.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.56789_24.12.2025_01_1.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17			79,17	
1.2	ТЦ_01.00.00.00.77.772345678_25.12.2025_01_1.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 мм М 120-170		Поиск ...									
1.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_1.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный ТНФ 250*120*65 мм М 120-170		Обновить									
Ресурсы из ФССЦ-2022														

Табличный видПредпросмотр

ВставитьЗаменитьЗакрыть

Откроется окно дополнительных затрат

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГТЗ Обосновывающий документ Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 Методики		
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС для Ф.С.Ц. (2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная единица измерения	Вкл.	Руб.
Компьютерный анализ												
2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.56789_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95,00	20,00%		☐ Наименование затрат	0,00
2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.772345678_25.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87,00	20,00%		☐ Тара, упаковка, реэкспорт (пункт 88 Методики)	0,00
2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	98,00	20,00%		☐ Стоимость комплекта запасных частей (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Сбытовыполненные наценки (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату пошлин (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату налогов (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату сборов (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Другие таможенные платежи (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Шенковиток (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Шенвалария (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Довозка (калбровка) (подпункт «б» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Изготовление специальной оснастки (подпункт «г» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Проведение специального обследования (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Затраты по оценке соответствия оборудования (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Другие затраты (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Комплектация оборудования (пункт 119 Методики)	0,00
											Итого	0,00 руб.
											0 вкл.	0,00 руб.

Закреть

Внести дополнительные затраты можно как для одной строки, так и для нескольких.

Выделите строку (несколько строк), на панели дополнительных затрат установите переключатель "Вкл." и внесите значения в % или руб. в соответствующую колонку

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]												
Переклассификация ➤ Добавить группу ➤ Добавить позицию ➤ Создать копию группы ➤ Удалить ➤ Переименовать группы ➤ Обновить ➤ Импортировать в Excel ➤ Экспортировать в Excel ➤ Экспортировать в ГТЗ ➤ Обосновывающий документ ➤ Письмо заказчику ➤ Параметры												
Перейти в КА ТСН-2001												
Строительный ресурс												
Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика												
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС для Ф.С.Ц. (2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная единица измерения	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 Методики	
Вкл. Наименование затрат												
%												
Руб.												
Руб.												
Компьютерный анализ												
2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.56789_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95,00	20,00%		☐ Стоимость комплекта запасных частей (пункт 88 Методики)	0,00
2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.772345678_25.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87,00	20,00%		☒ Тара, упаковка, реэкспорт (пункт 88 Методики)	20,00% 15,83
2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77345.67891_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	98,00	20,00%		☐ Стоимость комплекта запасных частей (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Сбытовыполненные наценки (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату пошлин (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату налогов (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Расходы на оплату сборов (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Другие таможенные платежи (пункт 88 Методики)	0,00
											☐ Шенковиток (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Шенвалария (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Довозка (калбровка) (подпункт «б» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Доставка (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Изготовление специальной оснастки (подпункт «г» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Проведение специального обследования (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Затраты по оценке соответствия оборудования (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Другие затраты (подпункт «а» пункта 117 Методики)	0,00
											☐ Комплектация оборудования (пункт 119 Методики)	0,00
											Итого	15,83 руб.
											1 вкл.	15,83 руб.
											Закреть	

Для просмотра деталей расчета нажмите на знак вопроса. В соответствии с методическими указаниями, расчет может производиться от отпускной цены или от отпускной цены и затрат

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]														
Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры														
Перейти в КА ТСН-2001														
Строительный ресурс					Данные из обновляющего документа производителя/поставщика					Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 Методики				
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из справочника / ФГИС ЦС (для ФССИ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения	Вкл.	Наименование затрат	%	Руб.
Конъюнктурный анализ														
I	2.1	ТЦ_01.00.00.00.77.77234.56789_24.12.2025_01_2.1	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95,00			Расчет от отпускной цены Считается 20% от Отпускной цены 79,17 руб. (От значения "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. в соответствии со сметной единицей.")			
	2.2	ТЦ_01.00.00.00.77.7712345678_25.12.2025_01_2.2	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87,00	20,00%					
	2.3	ТЦ_01.00.00.00.77.773456789_23.12.2025_01_2.3	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	98,00	20,00%					
											☐	Расходы на уплату налогов (пункт 88 Методики)		0,00
											☐	Расходы на уплату сборов (пункт 88 Методики)		0,00
											☐	Другие таможенные платежи (пункт 88 Методики)		0,00
											☐	Шефмонтаж (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Шефналадка (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Доводка (калбровка) (подпункт «б» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Диагностирование (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Изготовление специальной оснастки (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Предварительно установленное программное обеспечение (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Затраты по оценке соответствия оборудования (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Другие затраты (подпункт «а» пункта 117 Методики)		0,00
											☐	Комплектация оборудования (пункт 119 Методики)		0,00
											1 вкл. 15,83 руб.			
Табличный вид Провосмотр														
Закрыть														

Сумма всех дополнительных затрат будет внесена в соответствующую колонку справочника (данные используются для примера)

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]													
Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Обновляющий документ Письмо заказчика													
Параметры Перейти в КА ТСН-2001													
Расчетные данные													
Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная НДС, руб. единица измерения	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119 Методики			
										Вкл.	Наименование затрат	%	Руб.
										☒	Тара, упаковка, реквизит (пункт 88 Методики)	20,00%	16,07
										☒	Стоимость комплекта запасных частей (пункт 88 Методики)	10,00%	8,03
										☐	Снабженческие наценки (пункт 88 Методики)		0,00
										☐	Расходы на уплату пошлин (пункт 88 Методики)		0,00
										☐	Расходы на уплату налогов (пункт 88 Методики)		0,00
										☐	Расходы на уплату сборов (пункт 88 Методики)		0,00
										☐	Другие таможенные платежи (пункт 88 Методики)		0,00
										☐	Шефмонтаж (подпункт "а" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Шефналадка (подпункт "а" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Доводка (калбровка) (подпункт "б" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Диагностирование (подпункт "в" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Изготовление специальной оснастки (подпункт "г" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Предварительно установленное программное обеспечение (подпункт "д" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Затраты по оценке соответствия оборудования (подпункт "е" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Другие затраты (подпункт "ж" пункта 117 Методики)		0,00
										☐	Комплектация оборудования (пункт 119 Методики)		0,00
											2 вкл. 24,10		
Табличный вид Провосмотр													
Закрыть													



Колонка "Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения" рассчитывается автоматически с учетом данных по затратам на перевозку и заготовительно-складских расходов, а также внесенных дополнительных затрат.

Затраты на перевозку и заготовительно-складские расходы можно внести значением в % или руб. в соответствующие колонки.

Пересчет цен в валюте

Пересчет цен в валюте выполняется, например, при привлечении иностранного поставщика или при использовании коммерческих предложений с ценами в иностранной валюте.

Если необходимо пересчитать цены в валюте, включите отображение дополнительных колонок "Валюта"; "Курс валюты"; "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте"; "Стоимость перевозки за единицу измерения без НДС, в валюте", нажатием в контекстном меню "Показывать цены в валюте"



Для пересчета цен в другую валюту нажмите в колонке "Валюта" в нужной строке, откроется справочник курсов валют. Актуализация данных курс валют с сайта ЦБ РФ производится

выбором даты и нажатием "Загрузить" (при наличии подключения к сети интернет), либо внесением данных вручную

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.]

Переслаться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Переименовать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющийся документ

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа поставщика/производителя						Цены в валюте					
Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, заготов	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФТСБ/2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб	Валюта	Курс валюты	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте	Стоимость перевода за единицу измерения без НДС, в валюте	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами
01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95.00	20.00%	79.17	RUB	1	0.00	0.00		
01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87.00	20.00%	72.50						
01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 ШТ	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	86.00	20.00%	81.67						

Курс валют ЦБ РФ на дату 04.12.2025

Закрыть

Код	Полное наименование	Курс	Дата курса	Источник
RUB	Российский рубль	1	04.12.2025	ЦБ РФ
USD	Доллар США	77.9556	04.12.2025	ЦБ РФ
EUR	Евро	90.5503	04.12.2025	ЦБ РФ
JPY	Японская иена	0.500357	04.12.2025	ЦБ РФ
CNY	Китайский юань	10.3762	04.12.2025	ЦБ РФ
BYN	Белорусский рубль	26.8008	04.12.2025	ЦБ РФ
TRY	Турецкая лира	1.83877	04.12.2025	ЦБ РФ

Выбрать

Закрыть

Табличный вид

Предпросмотр

Закрыть

Расчет цен в валюте учитывается в колонке "Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в рублях".

Данные поставщика/производителя

В колонках разделов "Данные поставщика или производителя" и "Обосновывающий документ" необходимо указать реквизиты документа и данные поставщика/производителя из обосновывающего документа (например, прайс-листа, коммерческого предложения и др.)

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный)] по адресу Москва.]														
Перейти в КА ТСН-2001														
			Данные поставщика или производителя										Обосновывающий док	
КСР, %	КСР, руб.	Сметная дополнительная затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер		
	0.00	15.83	95.00	ООО Поставщик-1	Россия					Поставщик (2)				
	0.00	0.00	72.50	ООО Поставщик	Россия					Поставщик (2)				
	0.00	0.00	81.67	ООО Поставщик-2	Россия					Поставщик (2)				

Колонки обязательные к заполнению выделены розовым цветом

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]												
Перейти в КА ТСН-2001												
				Данные поставщика или производителя							Обосновывающий док	
ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер
	0.00		15.83									
	0.00		0.00									
	0.00		0.00									

Статус организации выбирается из выпадающего списка Производитель (1) или Поставщик (2)

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]												
Перейти в КА ТСН-2001												
				Данные поставщика или производителя							Обосновывающий док	
ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер
	0.00		15.83	Поставщик 1	Россия		7712345678					
	0.00		0.00	Поставщик 2	Россия		7723456789			Производитель (1) Поставщик (2)		
	0.00		0.00	Поставщик 3	Россия		5012345678					

В колонках "Наименование организации", "КПП организации", "ИНН организации", "Ссылка на веб-сайт" и "Населенный пункт расположения склада" есть возможность поиска по ранее внесенным организациям

8-495-974-15-89

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбосновывающий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА TCH-2001

ЗСР, руб.		Средняя дополнительная загрat	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер страницы
0.00	15.83	95.00	Поставщик 1	Россия	7712345678					Поставщик (2)	Прайс.rng	1
0.00	0.00	72.50	Поставщик 2	Россия	7723456789					Поставщик (2)		
0.00	0.00	81.67	Поставщик 3	Россия	5012345678					Производитель (1)		

Табличный видПредпросмотр

Закрыть

Изменение наименования обосновывающего документа непосредственно в справочнике не предусмотрено. Для этого рекомендуется изменить наименование файла и произвести его повторную загрузку.

В колонку "Номер страницы" внесите номер страниц обосновывающего документа.

Для просмотра загруженного документа выберите строку и нажмите на панели инструментов "Просмотр документа", либо на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Просмотр обосновывающего документа"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГТЗОбосновывающий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА TCH-2001

ЗСР, руб.		Средняя дополнительная загрat	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер страницы
0.00	15.83	95.00	Поставщик 1	Россия	7712345678					Поставщик (2)	Прайс.rng	1
0.00	0.00	72.50	Поставщик 2	Россия						Поставщик (2)		
0.00	0.00	81.67	Поставщик 3	Россия						Производитель (1)		

Табличный видПредпросмотр

Закрыть

Поиск ...

ОбновитьF5

Показать панель фильтрации

Добавить группуIns

Добавить позицию

Удалить

Редизайнировать значение во все выделенные позицииCtrl+F2

Выбрать тип строки

Выбрать тип работ

Перенумеровать группы

Создать копию группы

Скопировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФВЛ...

Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ

Использовать индекс как дефлятор

Использовать индекс как инфлятор

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Обосновывающий документ

Письмо заказчика

Параметры

Загрузить обосновывающий документ

Просмотр обосновывающего документа

Удалить обосновывающий документ

price_list (1).pdf


Цены действительны на 15.05.2026 г.
Цены указаны с НДС 22 %

ЦЕНА за 1 шт. (руб.)

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ			1 НФ	1,4 НФ
КРАСНЫЙ	ГЛАДКИЙ		12,50	 16,00
	БАРХАТ		12,50	 16,00
	ДИКИЙ КАМЕНЬ			 16,25
БОРДО	ГЛАДКИЙ		21,50	 25,50
	ДИКИЙ КАМЕНЬ		22,00	 26,00
СОЛОМА	ГЛАДКАЯ		16,00	 19,20
	ДИКИЙ КАМЕНЬ		16,50	 19,50
	ГАЛИЧ		16,50	 19,50

Заккрыть

Важно. По умолчанию, в параметрах программы - Администрирование (доступна только пользователю Администратор) - включен параметр Сжимать файлы обосновывающих документов при загрузке в конъюнктурный анализ. Отключать его не рекомендуется



Удаление обосновывающего документа возможно как для одной строки, так и для группы строк. Выделите строку (группу строк) нажмите на панели инструментов "Обосновывающий документ" - "Удаление документа", либо на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Обосновывающий документ" - "Удаление обосновывающего документа".

Письмо заказчика

Согласно Методике по приказу 421 в ред. приказа Минстроя РФ от 23.01.2025 N 30/пр:

п. 14 б "... Отсутствие информации о 3 (трех) текущих ценах производителей и (или) поставщиков услуг на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика. ... Отсутствие на рынке субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство, необходимых материальных ресурсов и оборудования, в том числе в количестве, предусмотренном проектной документацией, подтверждается письмом заказчика..."


п. 63 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

п. 90 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах производителей и (или) поставщиков оборудования на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

п. 91 "...Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

Реализована возможность добавления к строкам файла письма заказчика. Поддерживается загрузка файла в формате *.pdf.

Для загрузки письма выберите группу строк (одну или несколько) и нажмите в панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите "Загрузить письмо", либо в контекстном меню выберите аналогичные пункты



После загрузки файла письма заказчика в колонке "Обоснование" будет отображена индикация, при наведении курсора на которую, появится окно с информацией о прикрепленном документе

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обосновывающий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С. %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %
Конъюнктурный анализ														
2.1	Тщ. 01.00.00.00.77.77123.45678_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95.00	20.00%	79.17			79.17	
2.2	Тщ. 01.00.00.00.77.7723456789_25.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87.00	20.00%	72.50			72.50	
2.3	Тщ. 01.00.00.00.50.50123.45678_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	98.00	20.00%	81.67			81.67	

Информация

К группе загружено письмо заказчика: "письмо.pdf"

Табличный вид

Предпросмотр

Закрыть

Для просмотра или удаления файла письма выберите строку, нажмите на панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите соответствующий пункт, продублировано в контекстном меню

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГГЭОбосновывающий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика										
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	Н.Д.С. %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %
Конъюнктурный анализ														
2.1	Тщ. 01.00.00.00.77.77123.45678_24.12.2025_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95.00	20.00%	79.17			79.17	
2.2	Тщ. 01.00.00.00.77.7723456789_25.12.2025_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87.00	20.00%	72.50			72.50	
2.3	Тщ. 01.00.00.00.50.50123.45678_23.12.2025_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	23.12.2025	98.00	20.00%	81.67			81.67	

Поиск...
Обновить
Показать панель фильтрации
Добавить группу
Добавить позицию
Удалить
Редактировать значение во всех выделенных позициях Ctrl+F2
Выборить тип строки
Выборить тип работ
Перенумеровать группы
Создать копию группы
Скопировать группы в общий справочник
Использовать этого поставщика для назначения в смету
Показывать цены в валюте
Показывать дополнительные затраты
Показывать дополнительную информацию
Применить индекс ФИ...
Назначить индексы и ВЦ на раздел ФССЦ
Использовать индекс как дефлятор
Использовать индекс как инфлятор
Импорт из Excel
Экспорт в Excel
Обосновывающий документ
Письмо заказчика
Параметры

Загрузить письмо
Просмотр письма
Удалить письмо

Табличный видПредпросмотрЗакрыть

Возможно удаление писем заказчика с группы строк. Для этого предварительно выделите строки и произведите операцию удаления.


Для корректного экспорта в XML ГГЭ письмо заказчика рекомендуется загружать к группам ресурсов, рассчитанных на основании коммерческих предложений и состоящих менее чем из трех позиций.

Внесение/изменение данных для группы строк


Реализована возможность заполнения/изменения для группы строк следующих параметров:

- Даты цены из прайса;
- Данных о поставщике (наименование организации, страна-производитель, КПП, ИНН, Ссылка на веб-сайт, населенный пункт и статус);
- Заготовительно-складские расходы;
- Транспортные затраты.

Выделите строки, выберите ячейку в нужной колонке и перейдите в режим редактирования, нажав на ячейке правой кнопкой мыши - "Редактировать значение во всех выделенных позициях" или сочетание клавиш <Ctrl + F2>



Ячейка для внесения значений будет окрашена в желтый цвет




Внесите данные и нажмите **<Enter>**.

Изменения будут распространены на все выделенные строки, за исключением ресурсов, добавленных в смету, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.

Перенумерация

Для того, чтобы перенумеровать все группы справочника с изменением обоснования позиции, в том числе в сметах, нажмите на панели инструментов "Перенумеровать группы", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Перенумеровать группы"




Позиции будут перенумерованы и внесены изменения в смету.

Дополнительная информация


Для того, чтобы отобразить/скрыть секцию "Дополнительная информация", нажмите в справочнике конъюнктурного анализа правой кнопкой мыши и выберите пункт "Показать дополнительную информацию".

Секция содержит информацию о дате и времени создании строк, об источнике и дате последнего изменения




Выбор стоимости для сметы

После внесения цен будет выбрана строка с минимальной ценой в рамках каждой группы, эта строка выделяется жирным шрифтом и отображается индикатор в колонке с №




Данные этой строки попадут в смету.

Для выбора другой строки нажмите на ней правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт - "Использовать этого поставщика для назначения в смету"



Индикатор у строки изменится и выделение жирным шрифтом будет перемещено на строку с минимальной стоимостью из группы



Для возврата к выбору минимальной стоимости по позициям в группе, необходимо на любой позиции в группе нажать правой кнопкой мыши и снять флажок "Использовать этого поставщика для назначения в смету".

Добавление работ в смету

Внести в смету работы по результатам конъюнктурного анализа возможно через справочник конъюнктурного анализа, открытого из локальной сметы или посредством Поиска в конъюнктурном анализе

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Копировать в меню

Копировать в файл

Печать

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

Вывод

В открытом справочнике есть два варианта добавления работ:

"Вставить" - создает строку в смете с данными результатов конъюнктурного анализа

"Заменить" - заполняет/заменяет данные по строке в смете

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]																		Переходить в КА ТСН-2001	
Переклещивать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовывать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЭ Обновляющий документ Письмо заказчика Параметры																			
Строительный ресурс										Данные из обновляющего документа производителя/поставщика									
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССН-2022)	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %						
Конъюнктурный анализ																			
2.1	ТЦ_01.00.00.00_77_77123 45678_24.12.2025_01_2.1 Строительный	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	24.12.2025	95,00	20,00%	79,17			79,17						
2.2	ТЦ_01.00.00.00_77_77224 56789_25.12.2025_01_2.2 Строительный	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт	25.12.2025	87,00	20,00%	72,50			72,50						
2.3	ТЦ_01.00.00.00_77_7712345678_25.12.2025_01_2.3 Строительный	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	шт			25.12.2025	75,00	20,00%	62,50			62,50						
3.1	ТЦ_50.5012345678_05.12.2025_3.1 Прочие		Работа	чел	Работа		05.12.2025	1 520,00	20,00%	1 266,67			1 266,67						
3.2	ТЦ_77.7712345678_18.12.2025_3.2 Прочие		Работа	чел	Работа		18.12.2025	1 523,00	20,00%	1 269,17			1 269,17						
3.3	ТЦ_77.7723456789_16.12.2025_3.3 Прочие		Работа	чел	Работа		16.12.2025	1 452,00	20,00%	1 210,00			1 210,00						

Табличный вид

Предпросмотр

Вставить

Заменить

Закрыть


Строка из этой группы, выделенная жирным шрифтом, будет добавлена в смету.

Добавление материалов, оборудования, машин и услуг в смету


Копирование строк материалов, оборудования и машин из справочника конъюнктурного анализа в смету возможно основной или подчиненной строкой.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть смету и в случае необходимости добавления подчиненной строкой, выделить строку.
2. Открыть справочник конъюнктурного анализа, нажав "Открыть справочник" на панели "Конъюнктурный".
3. В справочнике конъюнктурного анализа выбрать строку материала, оборудования, машины или услуги и нажать "Вставить"



Будет предложен вариант добавления строки "как сметную строку" или "как подчиненную строку"



Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет добавлена в смету.

Пересчет машин, работ услуг в базовые цены в смете

При работе базисно-индексным методом расчета, после добавления строк работ, машин и услуг из справочника конъюнктурного анализа в смету, способ пересчета в базовый уровень цен зависит от способа применения индексов.

При применении индексов за итогом к элементам ПЗ: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор к ЭММ, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.


При применении индексов за итогом по СМР: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор СМР, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.

Фильтр позиций


Возможно отображение строк в справочнике конъюнктурного анализа по следующим фильтрам: "Наименование в смете", "Полное наименование", "Обоснование", "Дата цены из прайса", "ИНН организации", "Наименование организации".

Фильтр позиций также доступен в общем справочнике для обмена конъюнктурным анализом.

Для открытия панели фильтрации нажмите на любой строке правой кнопкой мыши и выберите "Показать панель фильтрации"



Для выбора колонки по которой необходимо осуществить фильтрацию, нажмите на нее левой кнопкой мыши в окне конъюнктурного анализа. Панель фильтрации будет изменена в соответствии с выбранной колонкой



В строку введите данные для фильтрации, строки не соответствующие фильтру будут скрыты

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переслаться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импортировать из Excel

Экспортировать в Excel

Экспортировать в ГГЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

✓

Полное наименование строительного ресурса, затрат

F300

Фильтр

При изменении значений ячеек строки, не удовлетворяющие условиям фильтрации, будут скрыты

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого
Конъюнктурный анализ											
2.1	ТЦ_04.1.05.09_77_772525_10.07.2026_01_2.1 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В80 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	Бетон тяжелый, класс В80, марки по водонепроницаемости W14, морозостойкости F300, самоуплотняющийся.		10.07.26	9 800.00	20.00%	8 166.67	
2.2	ТЦ_04.1.05.09_77_7721545454_10.07.2026_01_2.2 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В80 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	Бетон тяжелый, класс В80, марки по водонепроницаемости W14, морозостойкости F300, самоуплотняющийся.		10.07.26	10 200.00	20.00%	8 500.00	
2.3	ТЦ_04.1.05.09_77_7721542154_08.07.2026_01_2.3 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В80 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и полимерной фибры.	м3	Бетон тяжелый, класс В80, марки по водонепроницаемости W14, морозостойкости F300, самоуплотняющийся.		08.07.26	10 522.00	20.00%	8 768.33	
Ресурсы из ФССЦ 2022											

Табличный вид [Предпросмотр]

Закрыть

При активном фильтре, изменение значения в строке, по которой осуществляется фильтрация, приведет к автоматическому скрытию данной строки.

Для фильтрации одновременно по нескольким критериям нажмите на панели фильтрации "Фильтр", в появившемся окне внесите критерии фильтра и нажмите "Применить"

Конъюнктурный анализ [сравочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переклассифицировать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импортировать из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчику

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

✓ Полное наименование строительного ресурса, затратF300

Фильтр

При изменении значений ячеек строки, не удовлетворяющие условиям фильтрации, будут скрыты

Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого
Конъюнктурный анализ											
2.1	ТЦ_04.1.05.09_77_772525 Строительные	04.1.05.09	Высокопрочный самоуплотняющийся бетон В80 (М800) W14 F300 с добавлением микрокремнезема и	м3	Бетон тяжелый, класс В80, марки по водонепроницаемости W14, морозостойкости F300, самоуплотняющийся.		10.07.26	9 800.00	20.00%	8 166.67	
2.2	ТЦ_04.1.05.09_77_7721545454_10.07.2026_01_2_2 Строительные	04.1.05.09	Фильтр позиций конъюнктурного анализа по критериям				10.07.26	10 200.00	20.00%	8 500.00	
2.3	ТЦ_04.1.05.09_77_7721542154_08.07.2026_01_2_3 Строительные	04.1.05.09	Полное наименование строительного ресурса, затратF300				08.07.26	10 522.00	20.00%	8 768.33	
Ресурсы из ФССЦ 2022											

Табличный видПредпросмотр

Закрыть

Фильтр позиций конъюнктурного анализа по критериям

☐ Обоснование

☐ Наименование строительного ресурса в смете

☒ Полное наименование строительного ресурса, затратF300

☐ Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)

☐ ИНН организации

☐ Наименование организации

с

по

Применить фильтр

Очистить фильтр

Закрыть

Наименования колонок, по которым осуществлен фильтр, выделены цветом

8-495-974-15-89

8-495-974-15-89

справочника конъюнктурного анализа. Для осуществления поиска установите критерии поиска и воспользуйтесь кнопками "Начать с начала", "Предыдущий" и "Следующий"

Поиск позиции конъюнктурного анализа по критериям

☐ Код ресурса

☐ Наименование в смете

☐ Наименование в документе

☐ Дата цены из прайса

☐ Наименование организации

☐ КПП организации

☐ ИНН организации

☐ Населенный пункт склада

☐ Статус организации

☐ Дата изменения

от .. до ..

Последние 6 месяцев

от .. до ..

Последние 6 месяцев

Искать с начала

Предыдущий

Следующий

Закреть

Найденная строка будет окрашена в желтый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика										Расчетные данные			
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения прайса / ФГИС строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (ФСЦ-2022)	Текстовая отсылка на цену за единицу	НДС, %	Текстовая отсылка на цену за единицу измерения без НДС	Индекс фактически пересчета информации / Индекс	Коэффициент пересчета информации	Текстовая отсылка на цену за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
Конъюнктурный анализ																	
1.1	ТСН_23.8.04.02.55.552345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	30.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00			0,00	
1.2	ТСН_23.8.04.02.55.551234 5678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор	ШТ	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00			0,00	
1.3	ТСН_23.8.04.02.7 7_7723456789_15.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	ШТ	15.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00			0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022																	
2.1	ТСН_20.5.02.10.0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ			07.12.25			11,82	0,9300		10,99			0,00	
3.1	ТСН_20.5.02.06.1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ			07.12.25			2 183,53	0,9300		2 030,68			0,00	
4.1	ТСН_12.2.08.03.0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3			07.12.25			13 133,33	1,1700		15 366,00			0,00	

Поиск позиции конъюнктурного анализа по критериям

☐ Код ресурса

☒ Наименование в смете

☐ Наименование в документе

☐ Дата цены из прайса

☐ Наименование организации

☐ КПП организации

☐ ИНН организации

☐ Населенный пункт склада

☐ Статус организации

☐ Дата изменения

от .. до ..

Последние 6 месяцев

от .. до ..

Последние 6 месяцев

Искать с начала

Предыдущий

Следующий

Закреть

Перенумерация

В открытом справочнике конъюнктурного анализа при изменении порядкового номера строки, эта строка будет автоматически перенесена на позицию, соответствующую новому номеру

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]

Переклассифицировать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика			
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.
Конъюнктурный анализ								
1.1	ТЦ_01.00.00.00.50.50505 05.06.2026_01_1.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	05.06.26	98
1.2	ТЦ_01.00.00.00.77.77123 45678_02.07.2026_01_1.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	02.07.26	95
1.3	ТЦ_01.00.00.00.77.77234 56789_06.07.2026_01_1.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	06.07.26	87.
2.1	ТЦ_101.77.771234567 8_06.07.2026_01_2.1 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	06.07.26	180 000
2.2	ТЦ_101.50.501234567 8_27.03.2026_01_2.2 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	27.03.26	159 000.
1.1	ТЦ_101.50.502345678 9_01.07.2026_01_2.3 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка)	ШТ	01.07.26	168 000

Табличный вид

Предпросмотр

Закрыть

Изменения будут внесены и в смету

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]

Переклассифицировать

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Загрузить документ

Просмотр документа

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс					Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика			
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.
Конъюнктурный анализ								
1.1	ТЦ_101_50_501234567 8_27.03.2026_01_1.1 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	27.03.26	159 000.
1.2	ТЦ_101_50_502345678 9_01.07.2026_01_1.2 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	01.07.26	168 000
1.3	ТЦ_101_77_771234567 8_06.07.2026_01_1.3 Оборудование	101	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	Мультимедийный интерактивный комплекс (интерактивная панель 65", встроенный ПК, мобильная стойка).	ШТ	06.07.26	180 000
2.1	ТЦ_01.00.00.00_50_50505 05.06.2026_01_2.1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	05.06.26	98
2.2	ТЦ_01.00.00.00_77_77123 45678_02.07.2026_01_2.2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	02.07.26	95
2.3	ТЦ_01.00.00.00_77_77234 56789_06.07.2026_01_2.3 Строительные	01.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	Кирпич одинарный 1НФ 250*120*65 мм М 120-170	ШТ	06.07.26	87.

Обновлено сметные строки: 1

Вставить


Зачесть

Закрыть

Импорт данных конъюнктурного анализа из Excel


Импорт данных Конъюнктурного анализа возможен из Excel по формам, соответствующим рекомендуемым образцам.

Импорт данных производится в открытый справочник конъюнктурно анализа нажатием на панели инструментов "Импорт из Excel", либо аналогичный пункт в контекстном меню



В окне "Выберите файл для импорта" укажите необходимый файл и нажмите "Открыть".

В результате откроется окно "Импорт конъюнктурного анализа из Excel"



Программа в автоматическом режиме распознает соответствие столбцов. Если они определились некорректно, можно изменить их вручную

Импорт конъюнктурного анализа из Excel							
	№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование ресурса в смете	Наименование ресурса в обосновывающем документе	Ед. изм. в смете	Ед. изм. ресурса в обосновывающ. документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в документе
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

КА по материалам

☐ Умножать проценты на 100

☒ Закрыть после вставки

Импорт

Закрыть

Обратите внимание. Колонка "Заготовительно-складские расходы %" может иметь значения в % или в виде числового значения. По умолчанию определяется в виде числа и загружает значение ячейки без дополнительных действий. Если требуется перевод значений в проценты (умножение на 100), то выберите параметр "Умножать процента на 100" и нажмите "Импорт"

Импорт конъюнктурного анализа из Excel							
	№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование ресурса в смете	Наименование ресурса в обосновывающем документе	Ед. изм. в смете	Ед. изм. ресурса в обосновывающ. документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающ. документе
1							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

КА по материалам

☒ Умножать проценты на 100

☒ Закрыть после вставки

Импорт

Закрыть

В открывшемся окне "Импорт конъюнктурного анализа" будет отображен процесс импорта, нажмите "ОК"

Импорт конъюнктурного анализа

Импорт файла конъюнктурного анализа:

1)Обновлена позиция КА. Код ресурса: "04.00.00.00"
Обновлено КП. Номер по порядку: "1.1"; Обоснование: "ТЦ_04.00.00.00_22.10.2025_01_1.1"
Обновлено КП. Номер по порядку: "1.2"; Обоснование: "ТЦ_04.00.00.00_22.10.2025_01_1.2"
Обновлено КП. Номер по порядку: "1.3"; Обоснование: "ТЦ_04.00.00.00_21.10.2025_01_1.3"
Обновлено сметных строк: 1

2)Добавлена позиция КА. Код ресурса: "01.00.00.00"
Добавлено КП. Номер по порядку: "2.1"; Обоснование: "ТЦ_01.00.00.00-0000_2.1"

3)Добавлена позиция КА. Код ресурса: "61.1.01.01"
Добавлено КП. Номер по порядку: "4.1"; Обоснование: "ТЦ_61.1.01.01-0002_4.1"

4)Обновлена позиция КА. Код ресурса: "01.00.00.00"
Обновлено КП. Номер по порядку: "5.1"; Обоснование: "ТЦ_01.00.00.00-0000_5.1"

Всего добавлено: 2
Всего обновлено: 2
Всего пропущено: 0

OK

Откроется справочник с импортированными данными. Для сохранения данных нажмите "Сохранить"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклещиться

Добавить группу

Добавить позицию

Создать копию группы

Удалить

Перенумеровать группы

Обновить

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Экспорт в ГТЗ

Обновляющий документ

Письмо заказчика

Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого с фактическими ценами / Индекс
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_04.00.00.00 (Код ресурса)_22.10.2025_01_1.1 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич	упак	22.10.2025	256.00	20.00%	213.33	
1.2	ТЦ_04.00.00.00 (Код ресурса)_22.10.2025_01_1.2 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич	упак	22.10.2025	265.00	20.00%	220.83	
1.3	ТЦ_04.00.00.00 (Код ресурса)_21.10.2025_01_1.3 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич	упак	21.10.2025	230.00	20.00%	191.67	
Ресурсы из ФССЦ 2022											
2.1	ТЦ_01.00.00.00-0000_2.1 Строительные	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т			25.09.2025			4 338,27	
4.1	ТЦ_61.1.01.01-0002_4.1 Обоснование	61.1.01.01-0	Антенна телевизионная коллективная, с горизонтальной поляризацией АТКГ-2.1.1.3.1	шт			25.09.2025			0,00	
5.1	ТЦ_01.00.00.00-0000_5.1 Строительные	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т			25.09.2025			4 338,27	
4.1	ТЦ_61.1.01.01-01_4.1 Обоснование	61.1.01.01	Антенна телевизионная коллективная, с горизонтальной поляризацией АТКГ-2.1.1.3.1	шт	кирпич		25.09.2025	0,00	20.00%	0,00	
5.1	ТЦ_01.00.00.00_5.1 Строительные	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т	кирпич		25.09.2025			4 338,27	

Таблица

Продолжить

Сохранить

Отменить

Вставить


Заменить

Закрыть

Экспорт в Excel/PDF


Экспорт справочника конъюнктурного анализа можно осуществить, находясь в локальной смете, для этого нажмите "Экспорт в Excel" и в окне "Доступные документы", на вкладке "Ресурсы", выберите нужную форму и нажмите "Сформировать"

8-495-974-15-89




Аналогично осуществляется экспорт в PDF.

Для экспорта Конъюнктурного анализа из открытого справочника нажмите на панели инструментов "Экспорт в Excel", либо аналогичный пункт в контекстном меню




Выберите необходимую форму документа и нажмите "Сформировать"



Документ будет сформирован. Его можно сохранить и распечатать.

Можно воспользоваться функцией предварительного просмотра документа. Для этого перейдите на вкладку "Предпросмотр". Выберите форму и нажмите "Сформировать".



Документ будет сформирован. Его можно сохранить и распечатать.

Экспорт в формат XML (ГГЭ)

Обеспечена возможность экспорта данных конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с XML-схемой версии 4.02 (согласно 30/пр).

Экспорт производится нажатием в открытом справочнике на панели инструментов - "Экспорт в ГГЭ"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

ПереключитьсяДобавить группуДобавить позициюСоздать копию группыУдалитьПеренумеровать группыОбновитьИмпорт из ExcelЭкспорт в ExcelЭкспорт в ГГЭОбновляющий документПисьмо заказчикаПараметры

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика							
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по правкам / ФГИС ЦС (для ФССЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Итого: фактически извлеченные / Измененные
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТСН_04.00.00.00_33_33120_00210_22.10.2025_01_1.1 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич	упак.	22.10.2025	256,00	20,00%	213,33	
1.2	ТСН_04.00.00.00_50_50190_15313_22.10.2025_01_1.2 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич	упак.	22.10.2025	265,00	20,00%	220,83	
1.3	ТСН_04.00.00.00_77_77234_96789_21.10.2025_01_1.3 Строительные	04.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич	упак.	21.10.2025	230,00	20,00%	191,67	
Ресурсы из ФССЦ-2022											
2.1	ТСН_01.00.00.00-00000_2.1 Строительные	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т			25.09.2025			4 338,27	
4.1	ТСН_61.1.01.01-00002_4.1 Оборудование	61.1.01.01-0	Антенна телевизионная коллективная, с горизонтальной поляризацией АТКГ-2.1.1.3.1	шт			25.09.2025			0,00	
5.1	ТСН_01.00.00.00-00000_5.1 Строительные	01.00.00.00	Гипс строительный Г-3	т			25.09.2025			4 338,27	

Табличный видПредпросмотр

ВставитьЗаменитьЗакрыть

Выберите место для сохранения файла.

Дождитесь окончания процесса экспорта и убедитесь, что он завершен успешно

Экспорт конъюнктурного анализа в формате XML (ГГЭ)

Всего экспортируемых справочников конъюнктурного анализа: 1

100%

Обработано: 1

Экспорт завершен

100%

Обработано: 1

Экспорт производится в папку: "C:\Импорт и Экспорт смет\Локальные сметы в формате XML (ГГЭ)"

Шифр: "Новый проект"

Наименование: "Новый проект"

Экспорт конъюнктурного анализа в формате XML (ГГЭ)
успешно завершен...

Всего экспортировано групп: 1

Всего экспортировано записей: 3

Экспортировано файлов конъюнктурного анализа: 1


Перейти

Сохранить

Печать


Закрыть

Кнопка  позволяет перейти к месту выгрузки файла




Обратите внимание. Наименование файла формируется в соответствии с Требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (Приказ Минстроя РФ от 12 мая 2017 года N 783/пр., пункты 3-4). В случае, если сметная документация составляется для строительства линейных объектов или на отдельные этапы строительства линейных объектов, то необходимо вручную изменить раздел в наименовании выгруженных файлов с ПД № 12 на ПД № 9.

В процессе экспорта в формат XML (ГГЭ) сформируется архив с файлом данных конъюнктурного анализа, письмами заказчика и обосновывающими документами, которые были загружены в справочник




Если конъюнктурный анализ составлен некорректно (не соответствует формату представления данных XML ГГЭ), процесс экспорта будет завершен с ошибками, в окне будет описана причина



Необходимо устранить замечания и повторить экспорт.

В случае, если в смете присутствуют данные по КА, то одновременно с экспортом сметы в формат XML (ГГЭ) производится и экспорт Конъюнктурного анализа




Экспорт конъюнктурного анализа со сметой

При экспорте смет в форматы sobx и srxhtml, если в них присутствует заполненный справочник конъюнктурного анализа, выгружаются лишь те группы строк, которые используются в смете. Полный справочник не экспортируется.


Справочник КСР

Справочник КСР (классификатор строительных ресурсов) необходимо предварительно скачать [с сайта](#) (раздел Скачать - Дополнительные справочники).


Для загрузки справочника выберите в главном меню "Структурные справочники" - "Классификатор строительных ресурсов КСР"




В окне "Классификатор строительных ресурсов КСР" нажмите "Импорт из Excel"




Выберите файл со справочником и нажмите "Открыть"



Дождитесь завершения процесса импорта




По окончании процесса импорта появится отчет о загрузке. Нажмите "ОК" и для сохранения загруженных данных нажмите "Применить"




Справочник КСР загружен и готов к использованию.

Справочник индексов инфляции


В случае отсутствия данных в справочнике индексов инфляции их необходимо загрузить, предварительно скачав [с сайта](#) (раздел Скачать - Дополнительные справочники - Индексы инфляции). Для загрузки индексов выберите в главном меню "Справочники" - "Справочники индексов инфляции"




В окне Справочники индексов инфляции нажмите "Загрузить"



Выберите файл с индексами и нажмите "Открыть"



Дождитесь окончания процесса импорта



После завершения импорта нажмите "Сохранить"

Индексы инфляции загружены и готовы к использованию.