

Группа компаний “СтройСофт”

Smeta.RU

Руководство пользователя



Версия 12.0.0.0

Время прочтения: 14 минут

Содержание

- **Версия 12.0.0.0**
 - Обновление до версии 12.0.0.0
 - Конъюнктурный анализ (421 пр)
 - Добавление работ, услуг и машин
 - Изменение типа работ
 - Изменение типа строки
 - Добавление услуг (перевозка) в смету
 - Добавление подчиненной строкой материалов, оборудования, машин
 - Пересчет машин, работ услуг в базовые цены в смете
 - Перенумерация
 - Добавление строк в любое место справочника
 - Добавление строк по поиску в раздел "Ресурсы ФСБЦ-2022"
 - Назначение цен и индексов на строки раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022"
 - Перевызов строк в разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022"
 - Индикация даты цены из прайса
 - Разделение справочника проекта по объектам строительства
 - Индикация найденных строк
 - Копирование данных между справочниками
 - Внесение/изменение данных для группы строк
 - Пересчет цен в валюте
 - Доработан импорт справочника КА из Excel
 - Доработан экспорт и импорт в XML
 - Конъюнктурный анализ ТСН-2001
 - Вид КА в разрезе локальных смет
 - Дополнительная информация
 - Горячие клавиши для выбора типа работ
 - Дополнительные затраты в смете для строк из КА
 - Количество по сметному расчету
 - Перечень разделов для конъюнктурного анализа
 - Выбор квартала в ССР

- Экспорт ССРС в Excel в нескольких уровнях цен
- Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)
- Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)
- Выходные формы
- Прочие доработки
- Производительность и стабильность
- Информация о версии документации

Обновление до версии 12.0.0.0

Реализовано обновление ранее установленной версии до версии 12.0.0.0 механизмом установки релиза. Инструкция по установке релиза расположена в разделе [Установка и настройка](#) Руководства пользователя.


Обращаем внимание, что при обновлении версии необходимо иметь лицензию на новую версию.

В том случае, если производится установка версии 12.0.0.0 на новое рабочее место воспользуйтесь инсталлятором.


Конъюнктурный анализ (421 пр)

Добавление работ, услуг и машин

Для добавления группы строк на работы, услуги или машины в раздел "Конъюнктурный анализ" открытого справочника конъюнктурного анализа, нажмите на панели инструментов "Добавить группу" и выберите "Работы (прочие)", "Услуги" или "Машины"



Добавление группы строк также доступно в контекстном меню. Для этого на любой строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить группу" и необходимый тип строк "Машины", "Работы (прочие)" или "Услуги"



Будет добавлена группа из трех строк. Индикатор выбранного типа позиции отображается в колонке "Код КСР"

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перезагрузить Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа в производеле/поставщика									
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФУОС ЦС (для ФСБЦ 2022)	Годовая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Годовая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.
Компьютерный анализ													
1.1	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.1 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
1.2	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.2 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
1.3	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.3 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
2.1	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_2.1 Прочие							0,00	20,00%		0,00		0,00
2.2	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_2.2 Прочие							0,00	20,00%		0,00		0,00
2.3	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_2.3 Прочие							0,00	20,00%		0,00		0,00
3.1	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_3.1 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
3.2	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_3.2 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
3.3	ТЦ_Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_3.3 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Для формирования шифра ресурса/затрат в колонке "Обоснование" нажмите многоточие и заполните данные

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перезагрузить Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа в производеле/поставщика									
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФУОС ЦС (для ФСБЦ 2022)	Годовая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Годовая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.
Компьютерный анализ													
1.1	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.1 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
1.2	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.2 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00
1.3	ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.3 Строительные							0,00	20,00%		0,00		0,00

Обоснование / шифр строительного ресурса

1. Код группы КСР
 Выбрать из справочника
 допускается указывать код раздела (части, книги) и указывать нули в недостающих группах цифр, например, 64.4.00.00

- 101 - технологическое оборудование
- 102 - материальные ресурсы индивидуального изготовления
- 103 - инженерное оборудование индивидуального изготовления
- 104 - производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
- 105 - лабораторное оборудование
- 106 - транспортные средства
- 107 - инструмент, используемый в целях осуществления технологических процессов

2. Код субъекта РФ производеле/поставщика
 Не выбран

определять автоматически по ИНН

3. ИНН производеле/поставщика **Некорректный ИНН** Поставщик...

4. Дата обосновывающего документа (прайс-листа)

5. Учет в отпускной цене затрат на перевозку
 01 - с учетом затрат на перевозку до приемочного склада
 01.1 - с учетом затрат на перевозку до приемочной точки по маршруту перевозки
 02 - без учета затрат на перевозку


Результат для поля Обоснование
 ТЦ_Код КСР_(Код региона)_ИНН поставщика_(Дата обоснования)_01_1.1

ОК Отмена


Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть


Для машин выберите код группы из справочника КСР (классификатор строительных ресурсов). Справочник содержит вкладку "Машины и механизмы"



Для удобства поиска можно воспользоваться строкой поиска внизу справочника, для этого внесите в строку текст и нажмите "Искать ниже"/"Искать выше"




Выберите код и нажмите "Выбрать"




В случае отсутствия в программе справочника КСР его необходимо загрузить, подробнее описано в разделе [Справочник КСР](#).


Для работ и услуг в поле "Тип строки" можно изменить тип строки




Код субъекта РФ производителя/поставщика часто совпадает с первыми цифрами его ИНН, поэтому по умолчанию выбран режим "определить автоматически по ИНН". Его можно отключить и выбрать регион из выпадающего списка



Поле ИНН заполняется вручную либо посредством выбора из справочника поставщиков




Дата обосновывающего документа (прайс-листа) устанавливается выбором из календаря



В соответствии с заполненными полями будет сформирован шифр позиции.

При нажатии "OK" код будет перенесен в ячейку "Обоснование"



Для редактирования обоснования необходимо нажать в колонке "Обоснование" многоточие, повторно открыть окно "Обоснование/шифр строительного ресурса" и внести изменения.

Внесите наименование строк в смете и наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающих документах в соответствующие колонки. Укажите единицы измерения вручную либо из справочника

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]														
Перейти в КА ТСН-2001														
№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика				Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	Индекс фактической инвляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБУ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу						
Компьютерный анализ														
1.1	ТЦ_91_02_02_50_5012345 678_25_12.2025_01_1.1 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	25.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00
1.2	ТЦ_91_02_02_77_7712345 678_03_12.2025_01_1.2 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	03.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00
1.3	ТЦ_91_02_02_77_7723456 789_31_12.2025_01_1.3 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	31.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00

При внесении значений в колонки "Наименование строительного ресурса в смете" и "Единица измерения в смете", они будут распространены на все строки группы.

Заполните колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб." Ставка НДС по умолчанию включена в размере 20%, можно изменить или удалить, если не требуется НДС.

Внесите данные по поставщику/производителю и прикрепите обосновывающие документы.

Колонки, не предусмотренные для строк работ, услуг, машин имеют штриховку и окрашены в серый цвет

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]																			
Перейти в КА ТСН-2001																			
№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика				Расчетные данные										
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения на прайсе / строителе / ФГИС ЦС ресурса (для)	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБУ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС	Индекс фактической инвляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная руб. за 1 единицу
Компьютерный анализ																			
1.1	ТЦ_91_02_02_50_5012345 678_25_12.2025_01_1.1 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	25.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					
1.2	ТЦ_91_02_02_77_7712345 678_03_12.2025_01_1.2 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	03.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					
1.3	ТЦ_91_02_02_77_7723456 789_31_12.2025_01_1.3 Строительные	91.02.02	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	Агрегаты ковровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш.-ч	31.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					
2.1	ТЦ_77_7_7123456 78_24_1_2.2025_2.1 Строительные		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					
2.2	ТЦ_50_50_1234567 78_24_1_27.12.2025_2.2 Строительные		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					
2.3	ТЦ_50_50_1234567 78_24_1_29.12.2025_2.3 Строительные		Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20,00%	0,00				0,00					

Обратите внимание! При импорте справочника конъюнктурного анализа, в котором есть информация о работах и услугах, все данные будут автоматически определены как "Услуга". При необходимости тип можно изменить.

Изменение типа работ

Для услуг и машин предусмотрены типы работ строительный и монтажный. По умолчанию строки имеют тип строительный.

Для того чтобы изменить тип работ, выберите строку, нажмите правой кнопкой мыши и нажмите "Выбрать тип работ" - "Строительный (сочетание клавиш <Ctrl+Q>)" или "Монтажный (сочетание клавиш <Ctrl+W>)"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]

Переклещиться + Добавить группу + Добавить позицию + Создать копию группы X Удалить Переименовать группы Q Обновить Импортировать в Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						Расчетные данные					
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Поиск наименования строительного ресурса, затрат	Единица измерения / наименование строительного ресурса, для	Дата цены / номер прайса / ФГИС ЦС	Текущая отрядная цена за единицу	НДС, %	Текущая отрядная цена за единицу измерения без НДС	Индекс базисной индекса / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отрядная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %
1.1	ТСН 91.02.02.50.5012345 678_25.12.2025_01_1.1 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без	маш.ч	Агрегаты копровые без двигателя-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	м...	25.12.2025	0,00	20,0	0,00						
1.2	ТСН 91.02.02.77.7712345 678_03.12.2025_01_1.2 Строительные		Агрегаты копровые без двигателя-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш.ч	Агрегаты копровые без двигателя-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш.ч	03.12.2025	0,00	20,0	0,00						
1.3	ТСН 91.02.02.77.7723456 789_31.12.2025_01_1.3 Строительные		Агрегаты копровые без двигателя-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш.ч	Агрегаты копровые без двигателя-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш.ч	31.12.2025	0,00	20,0	0,00						
2.0	ТСН 77.7712345678 24.12.2025_2.1 Строительные						24.12.2025	0,00	20,0	0,00						
2.2	ТСН 50.5012345678 27.12.2025_2.2 Строительные						27.12.2025	0,00	20,0	0,00						
2.3	ТСН 50.5023456789 28.12.2025_2.3 Строительные						28.12.2025	0,00	20,0	0,00						

Выбор типа работ:

- Строительный Ctrl+Q
- Монтажный Ctrl+W

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

При изменении типа работ на одной из строк группы, изменения будут распространены на все строки группы. Индикатор типа работ отображается в колонке "Обоснование"

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика				Расчетные данные					
						Единица измерения строки / ФГИС ЦС (для ресурса, ФССБ) 2022	Дата цены / ФГИС строки / ЦС (для ресурса, ФССБ) 2022	Тендерная отпускная цена за единицу	НДС, %	Тендерная отпускная цена за единицу измененная без НДС, %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Тендерная отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб
1.1	ТЦ 91.02.02.50.5012345 678_25.12.2025_01_1.1 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	25.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
1.2	ТЦ 91.02.02.77.7712345 678_03.12.2025_01_1.2 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	03.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
1.3	ТЦ 91.02.02.77.7723456 789_31.12.2025_01_1.3 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	31.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.1	ТЦ 77.7712345678 24.12.2025_2.1 Монтажные		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.2	ТЦ 50.5012345678 27.12.2025_2.2 Монтажные		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.3	ТЦ 50.5023456789 29.12.2025_2.3 Монтажные		Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить | Заменить | Закрыть

Изменение типа строки

Для строк работ и услуг есть возможность изменить тип строки. Для этого выберите строку (несколько строк), нажмите правой кнопкой мыши - "Выбрать тип строки" - "Работа (прочие)" или "Услуга"

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перейти в КА ТСН-2001


№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика				Расчетные данные					
						Единица измерения строки / ФГИС строки / ЦС (для ресурса, ФССБ) 2022	Дата цены / ФГИС строки / ЦС (для ресурса, ФССБ) 2022	Тендерная отпускная цена за единицу	НДС, %	Тендерная отпускная цена за единицу измененная без НДС, %	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Тендерная отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб
1.1	ТЦ 77.7712345678 24.12.2025_1.1 Монтажные		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
1.2	ТЦ 50.5012345678 27.12.2025_1.2 Монтажные		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
1.3	ТЦ 50.5023456789 29.12.2025_1.3 Монтажные		Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.1	ТЦ 91.02.02.50.5012345 678_25.12.2025_01_2.1 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	25.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.2	ТЦ 91.02.02.77.7712345 678_03.12.2025_01_2.2 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	03.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			
2.3	ТЦ 91.02.02.77.7723456 789_31.12.2025_01_2.3 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,85 м3	маш-ч	31.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00			

Табличный вид | Предпросмотр


Вставить | Заменить | Закрыть

При изменении типа на одной строке, изменения распространятся на все строки группы.

Изменить тип строки можно также через окно "Обоснование/шифр строительного ресурса", которое открывается нажатием на многоточие в колонке обоснование



Строка из этой группы, выделенная жирным шрифтом, будет добавлена в смету подчиненной строкой



Добавление подчиненной строкой материалов, оборудования, машин


Реализована возможность добавления строк материалов, оборудования и машин из справочника конъюнктурного анализа в смету подчиненной строкой.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть смету и выделить строку, к которой необходимо добавить подчиненную.
2. Открыть справочник конъюнктурного анализа, нажав "Открыть справочник" на панели "Конъюнктурный".
3. В справочнике конъюнктурного анализа выбрать строку материала, оборудования или машины из группы и нажать "Вставить"

The screenshot displays the Smeta.RU software interface. The main window shows a table of construction items with columns for quantity, unit, and various cost categories. A red circle '1' highlights a selected row in the main table. A secondary window titled 'Конъюнктурный анализ' (Market Analysis) is open, showing a list of items with columns for description, code, and price. A red circle '2' highlights the 'Открыть справочник' (Open reference) button in the main window's toolbar. A red circle '3' highlights a selected row in the market analysis window. A red arrow points to the 'Вставить' (Paste) button at the bottom of the market analysis window.

Будет предложен вариант добавления строки, выберите "как подчиненную строку"



Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет добавлена подчиненной строкой в смету.

Пересчет машин, работ услуг в базовые цены в смете

При работе базисно-индексным методом расчета, после добавления строк работ, машин и услуг из справочника конъюнктурного анализа в смету, способ пересчета в базовый уровень цен зависит от способа применения индексов.

При применении индексов за итогом к элементам ПЗ: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор к ЭММ, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.

При применении индексов за итогом по СМР: для услуг и машин итоговая стоимость делится на индекс дефлятор СМР, для работ итоговая стоимость делится на индекс дефлятор Прочие.

Перенумерация

Доработан режим перенумерации строк в конъюнктурном анализе по 421пр. При изменении в строке цифры номера по порядку, изменения распространятся на все строки и группы

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
						Единица измерения строит. ресурса / ФГИС строит. ЦС (для ресурса ФСОЦ 2022)	Дата изменения прайса / ФГИС строит. ЦС (для ресурса ФСОЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Компьютерный анализ													
1.1	ТЦ_77_7712345678_24.12.2025_1,1 Монтажные		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
1.2	ТЦ_50_5012345678_27.12.2025_1,2 Монтажные		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
1.3	ТЦ_50_5023456789_29.12.2025_1,3 Монтажные		Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
1.1	ТЦ_91.02.02_50_5012345678_25.12.2025_01_2,1 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	25.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
2.2	ТЦ_91.02.02_77_7712345678_03.12.2025_01_2,2 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	03.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
2.3	ТЦ_91.02.02_77_7723456789_31.12.2025_01_2,3 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	31.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	

Табличный вид: [Предпросмотр](#)

[Вставить](#) [Заменить](#) [Закрыть](#)

Номер строки необходимо вносить двумя группами цифр: X.X.. Группа будет перенесена в соответствии с новым номером.

Перемещение группы возможно только в пределах раздела, к которому относится перемещаемая группа.

При изменении номера по порядку изменится и шифр строки в колонке "Обоснование"

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
						Единица измерения строит. ресурса / ФГИС строит. ЦС (для ресурса ФСОЦ 2022)	Дата изменения прайса / ФГИС строит. ЦС (для ресурса ФСОЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Компьютерный анализ													
1.1	ТЦ_91.02.02_50_5012345678_25.12.2025_01_2,1 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	25.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
1.2	ТЦ_91.02.02_77_7712345678_03.12.2025_01_1,2 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	03.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
1.3	ТЦ_91.02.02_77_7723456789_31.12.2025_01_1,3 Строительные	91.02.02	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора с емкостью ковша 0,65 м3	маш-ч	31.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
2.1	ТЦ_77_7712345678_24.12.2025_2,1 Монтажные		Перевозка до склада	км			24.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
2.2	ТЦ_50_5012345678_27.12.2025_2,2 Монтажные		Перевозка до склада	км			27.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	
2.3	ТЦ_50_5023456789_29.12.2025_2,3 Монтажные		Перевозка до склада	км			29.12.2025	0,00	20,00	0,00		0,00	

Табличный вид: [Предпросмотр](#)

[Вставить](#) [Заменить](#) [Закрыть](#)


Добавление строк в любое место справочника

Реализована возможность добавления строк в любое место справочника конъюнктурного анализа. При добавлении новой группы, она автоматически размещается сразу после той группы, строка которой была предварительно выделена.


Добавление дополнительных позиций производится после выделенной строки.

Добавление строк по поиску в раздел "Ресурсы ФСБЦ-2022"


Реализована возможность добавления строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" посредством поиска. Для этого нажмите на панели инструментов справочника конъюнктурного анализа "Добавить группу" - "Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022", либо в контекстном меню нажмите "Добавить группу" - "Материал/оборудование из поиска ФСБЦ-2022"



Будет открыто окно поиска нормативов. Внесите текст для поиска, выберите параметры поиска и нажмите "Найти"




Для вставки строки в справочник конъюнктурного анализа, выделите строку (несколько строк) и нажмите "Вставить"




Строка будет добавлена в раздел Ресурсы из ФСБЦ-2022.

Назначение цен и индексов на строки раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

Режим назначения индексов и видов цен на раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" из параметров конъюнктурного анализа перенесен в контекстное меню. На строке раздела "Ресурсы из ФСБЦ - 2022" нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ"



Для назначения текущих цен/индексов в поле "Вид цен"/"Индексы" выберите загруженные в программу виды цен/индексы



Стоимость ресурсов будет обновлена в соответствии с назначенными видами цен и индексами

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переслаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обновляемого документа производителя/поставщика						
						Единица измерения строки / ФГИС строки / ЦС для ресурса / ФСБЦ-2022	Дата цены на импорт / прайс / ФГИС строки / ЦС для ресурса / ФСБЦ-2022	Текущая отпускная цена за единицу	ИДЦ, %	Текущая отпускная цена за единицу по номерам без	Индекс фактической инвентаризации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами
Компьютерный анализ												
Ресурсы из ФСБЦ-2022												
3.1	ТЦ_01.01.04-1032_3.1	01.01.04-1032	Листы хлоропипериментные волнистые, профиль 40/150, 9-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2		31.12.2025		489,37				489,37
5.1	ТЦ_07.01.01-0005_5.1	07.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный дуплоный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01		1,1200		19 323...

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

В случае, если для каких либо строк не будут найдены индексы и виды цен, либо строка добавлена в смету и утверждена или с ней работает пользователь, будет выведено окно назначения текущих цен и индексов с описанием процесса назначения

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Переслаться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обновляемого документа производителя/поставщика						
						Единица измерения строки / ФГИС строки / ЦС для ресурса / ФСБЦ-2022	Дата цены на импорт / прайс / ФГИС строки / ЦС для ресурса / ФСБЦ-2022	Текущая отпускная цена за единицу	ИДЦ, %	Текущая отпускная цена за единицу по номерам без	Индекс фактической инвентаризации / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами
Компьютерный анализ												
Ресурсы из ФСБЦ-2022												
3.1	ТЦ_01.01.04-1032_3.1	01.01.04-1032	Листы хлоропипериментные волнистые, профиль 40/150, 9-волновые, окрашенные, толщина 5,8 мм	м2		31.12.2025		257,01		1,6900		434,35
5.1	ТЦ_07.01.01-0005_5.1	07.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный дуплоный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1200x2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01		1,1200		19 323...

Назначение текущих цен и индексов пересчета на ра...

Назначение текущих цен и индексов пересчета на раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

В процессе применения текущих цен или индексов пересчета произошли следующие ошибки:

- Позиция: "ТЦ_01.01.04-1032_3.1"**
Для строки отсутствует как текущая цена, так и индекс пересчета. Проверьте правильность назначения вида цены и сборки индексов.
- Позиция: "ТЦ_07.01.01-0005_5.1"**
Для строки отсутствует как текущая цена, так и индекс пересчета. Проверьте правильность назначения вида цены и сборки индексов.

Ценовые показатели и индексы пересчета в указанных выше строках раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022" оставлены без изменений.

Закрыть

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Ячейка со стоимостью у такой строки будет окрашена в красный цвет, при наведении на которую появится информационное сообщение: Цены и индексы в справочнике отсутствуют

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в счете	Единица измерения строительного ресурса в счете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					
						Единица измерения	Дата цены из измер. прайса / ФГИС строите. ЦС для ресурса (ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ											
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
3.1	ТЦ_01.01.04-1032_3.1	01.01.04-1032	Листы хризотиментальные волнистые, прочие 40/150, 9 волновые, окрашенные, толщина 5,9 мм	м2		31.12.2025		512,98			512,98
5.1	ТЦ_07.01.01-0005_5.1	07.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный дублирующий, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковым красками, с замком замковой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01			19 323...
6.1	ТЦ_08.01.01-0005_6.1	08.01.01-0005	Конструкция габаритная из панелей из сетки с размерами ячеек 120х120 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальными карданами диаметром 12 мм, в комплекте со стальными II образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм	шт		31.12.2025		142 454,65			162 39...

Информация
Цены и индексы в справочнике отсутствуют

Вставить Заменить Закрыть

Перевызов строк в разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022"

В случае необходимости перевызова строк в разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022" из другого дополнения - нажмите на строке раздела правой кнопкой мыши, выберите "Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ". В поле "По ценникам" выберите поисковый маршрут нужного дополнения и нажмите "Выбрать"

Компьютерный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стена, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва.]

Пересчитать Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать в Excel Экспортировать в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчику Параметры

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в счете	Единица измерения строительного ресурса в счете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					
						Единица измерения	Дата цены из измер. прайса / ФГИС строите. ЦС для ресурса (ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу без НДС	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ											
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
3.1	ТЦ_01.01.04-1032_3.1	01.01.04-1032	Листы хризотиментальные волнистые, прочие 40/150, 9 волновые, окрашенные, толщина 5,9 мм	м2		31.12.2025		512,98			512,98
5.1	ТЦ_07.01.01-0005_5.1	07.01.01-0005	Блок дверной металлический противопожарный дублирующий, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковым красками, с замком замковой, без доводчика, размеры 1200х2100 мм	шт		31.12.2025		17 253,01	1,1200		19 323...
6.1	ТЦ_08.01.01-0005_6.1	08.01.01-0005	Конструкция габаритная из панелей из сетки с размерами ячеек 120х120 мм, из стальной проволоки диаметром 6 мм с цинковым покрытием, со стальными карданами диаметром 12 мм, в комплекте со стальными II образными скобами М10 (96 шт), размеры 4000х1000х1000 мм	шт		31.12.2025		142 454,65	1,1400		162 39...

Индексы и виды цен для раздела ФСБЦ

Вид цен: Московская область, к. ФСБЦ-2022, 4 квартал 2025 г

Индекс:

По ценникам: ФСБЦ-2022 - Изменения И15

Наименование	Состав	Описание
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И11		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И10		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И11		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И14		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И15		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И2		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И3		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И5		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И6		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И7		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И8		
▲ ФСБЦ-2022 - Изменения И9		

Не назначен Выбрать Отмена

В строках будет обновлена стоимость, наименование и единица измерения в соответствии с новым дополнением. Если в процессе не удалось перевызвать некоторые строки будет выведено уведомление.

Вставить Заменить Закрыть

Индикация даты цены из прайса

Реализована индикация выделения цветом ячеек в колонке "Дата цены из прайса", при наведении на которую отображается информационная подсказка.

В случае если от даты уровня цен, установленного в параметрах конъюнктурного анализа до даты, цены из прайса прошло более 6 месяцев, ячейка этой строки будет окрашена в красный цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа

Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика					Расчетные данные			
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_23.8.04.02_55_562345_6789_04.01.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	04.01.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.2	ТЦ_23.8.04.02_55_5512345678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	31.12.25						0,00	0,00
1.3	ТЦ_23.8.04.02_77_772345_6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	17.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
Ресурсы из ФСБЦ-2022													
2.1	ТЦ_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0.	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		07.12.25				11,82	0,9300	10,99	0,00
3.1	ТЦ_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0.	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ		07.12.25				2 183,53	0,9300	2 030,68	0,00
4.1	ТЦ_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0.	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3		07.12.25				13 133,33	1,1700	15 366,00	0,00

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Если дата цены из прайса не заполнена, в строках раздела "Конъюнктурный анализ" будет отображен индикатор в колонке "Дата цены из прайса" и ячейка окрашена в светло-розовый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Строительство коттеджа]

Переключиться Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа

Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика					Расчетные данные			
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_23.8.04.02_55_562345_6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	30.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.2	ТЦ_23.8.04.02_55_5512345678_01.1.2 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...		0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.3	ТЦ_23.8.04.02_77_772345_6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04.	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	17.12.25			0,00			0,00	0,00
Ресурсы из ФСБЦ-2022													
2.1	ТЦ_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0.	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		07.12.25				11,82	0,9300	10,99	0,00
3.1	ТЦ_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0.	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ		07.12.25				2 183,53	0,9300	2 030,68	0,00
4.1	ТЦ_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0.	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3		07.12.25				13 133,33	1,1700	15 366,00	0,00

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

В разделе "Ресурсы из ФСБЦ-2022" индикатор обозначает, что дата уровня цен не заполнена. Необходимо указать дату уровня цен в параметрах конъюнктурного анализа

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]													
Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001													
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Расчетные данные			
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_23.8.04.02_55_552345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	30.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.2	ТЦ_23.8.04.02_5 5_5512345678_31 12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.3	ТЦ_23.8.04.02_77_772345 6789_17.12.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	17.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
Ресурсы из ФСБЦ-2022													
2.1	ТЦ_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ						11,82	0,9300	10,99	0,00
3.1	ТЦ_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ								2 030,68	0,00
4.1	ТЦ_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3								15 366,00	0,00

В том случае, если дата уровня цен, указанная в параметрах конъюнктурного анализа, отличается от даты обосновывающего документа, указанной в колонке "Дата цены из прайса", более чем за один месяц, ячейки "Дата цены из прайса" и "Индекс фактической инфляции" будет окрашена в оранжевый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 434. Строительство коттеджа]													
Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001													
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика					Расчетные данные			
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу
Конъюнктурный анализ													
1.1	ТЦ_23.8.04.02_55_552345 6789_30.12.2025_01_1.1 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	02.02.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.2	ТЦ_23.8.04.02_5 5_5512345678_31 12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.0...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллек...	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
1.3	ТЦ_23.8.04.02_77_772345 6789_02.02.2025_01_1.3 Строительные	23.8.04...	Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1 1/4" (32 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм)	ШТ	Коллектор ШТ	02.02.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	0,00
Ресурсы из ФСБЦ-2022													
2.1	ТЦ_20.5.02_10-0011_2.1 Строительные	20.5.0...	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		07.12.25							0,00
3.1	ТЦ_20.5.02_06-1002_3.1 Строительные	20.5.0...	Коробки распределительные, металлические, размеры 72x35 мм	10 ШТ		07.12.25				2 183,53	0,9300	2 030,68	0,00
4.1	ТЦ_12.2.08_03-0023_4.1 Строительные	12.2.0...	Цилиндры и полцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200, внутренний диаметр 18-57 мм	м3		07.12.25				13 133,33	1,1700	15 366,00	0,00

Необходимо внести индекс фактической инфляции.

Индикация отображается так же в панели "Конъюнктурный анализ" в открытой смете

Тп	Ип	Ип/Ил	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (кратное)	Количество всего с коэф.	Норма расхода	Уровень цен	Всего	ПЗ	О.ЭП	ЭММ	ЭПМ	СтМат	Прочие	НР	СП	ТрибСтр	ТрамМаш	Всего	ПЗ	О.ЭП	ЭММ
				Новая локальная смета	ЛС 1																			
				10-01-001-01	Исходная смета																			
				07.2.07.13.0013	Исходная смета																			
				11.2.06.02.0047	Исходная смета																			
				Ц_23.8.04.02_77_7723456789	Исходная смета																			
				1	Исходная смета																			
				1.1	Исходная смета																			
				1.2	Исходная смета																			
				2	Исходная смета																			

№	Обоснование	Код КСР	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из проекта / ФГИС ЦС (для Ф.СБЦ.2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГДЦР	Коэффициент пересчета между наименованиями в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Пересчет, %
1.1	Ц_23.8.04.02_55_5523456789_02.02.2026_01_1.1 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	ШТ	02.02.26	0,00	20,00%	0,00			0,00	
1.2	Ц_23.8.04.02_55_5512345678_31.12.2025_01_1.2 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	ШТ	31.12.25	0,00	20,00%	0,00			0,00	
1.3	Ц_23.8.04.02_77_7723456789_02.02.2026_01_1.3 Строительные	23.8.04.02	Коллектор	ШТ	02.02.26	0,00	20,00%	0,00			0,00	


ИТОГО (руб) По ЛС: 56 488,97 По объекту: 56 488,97

Разделение справочника проекта по объектам строительства

В параметрах элемента структуры проект реализована возможность переключения режима справочника конъюнктурного анализа с "по проекту в целом" на "по объектам строительства".

При этом:

- Группы из справочника по проекту копируются в справочники объектов строительства.
- Копируются только группы, используемые в локальных сметах объектов строительства.
- Сохраняется связь скопированных групп со строками локальных смет.



Выбор режима доступен только для учетной записи **Администратор**.

Переключение режима конъюнктурного анализа необратимо. Перед переносом данных выдается предупреждение о копировании групп в объекты строительства и сохранении связей со сметами. Неиспользуемые группы останутся в проекте. Требуется подтверждение операции.

Переключение режима конъюнктурного анализа недоступно при наличии строк из справочника конъюнктурного анализа в сметах, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.

Индикация найденных строк

Реализована подсветка найденных строк при поиске в открытом справочнике конъюнктурного анализа, строка будет окрашена в желтый цвет

Открытый предыдущий справочник имеет индикацию в заголовке окна справочника в виде <<<

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика				Расчетные данные								
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
1.1	ТЦ_02.3.01.08_16_1657029505_16_08_2024_01_1.1 Строительные	02.3.0...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.24	5 000,00	20,00%	4 166,67		4 166,67	0,00				
1.2	ТЦ_02.3.01.08_12_123456_7890_16.08.2024_01_1.2 Строительные	02.3.01...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.24	5 500,00	20,00%	4 583,33		4 583,33	0,00				
1.3	ТЦ_02.3.01.08_13_132703_5444_16.08.2024_01_1.3 Строительные	02.3.01...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.24	6 000,00	20,00%	5 000,00		5 000,00	0,00				

Добавление новых строк и редактирование существующих в режиме открытого предыдущего справочника не предусмотрено.

Для копирования групп строк в открытый справочник из предыдущего, выделите группу строк (несколько групп) и нажмите правой кнопкой мыши - "Скопировать группу в открытый справочник"

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Данные из обновляющегося документа производителя/поставщика				Расчетные данные								
					Полное наименование строительного ресурса	Единица измерения строительного ресурса	Дата цены из прайса / ФГИС (С для ФСБЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактически / Индекс	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР
1.1	ТЦ_02.3.01.08_16_1657029505_16_08_2024_01_1.1 Строительные	02.3.0...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.25	5 000,00	20,00%	4 166,67		4 166,67	0,00				
1.2	ТЦ_02.3.01.08_12_123456_7890_16.08.2024_01_1.2 Строительные	02.3.01...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.25	5 500,00	20,00%	4 583,33		4 583,33	0,00				
1.3	ТЦ_02.3.01.08_13_132703_5444_16.08.2024_01_1.3 Строительные	02.3.01...	Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	16.08.25	6 000,00	20,00%	5 000,00		5 000,00	0,00				

Для выделения всех строк в справочнике нажмите сочетание клавиш <Ctrl+A>, для выделения произвольных групп выделяйте их, удерживая клавишу <Ctrl>, для выделения

фрагмента подряд идущих групп - выделите первую строку, удерживая клавишу **<Shift>**, выделите последнюю строку.

Внесение/изменение данных для группы строк

Реализована возможность заполнения/изменения для группы строк следующих параметров:

- Даты цены из прайса;
- Данных о поставщике (наименование организации, страна-производитель, КПП, ИНН, Ссылка на веб-сайт, населенный пункт и статус);
- Заготовительно-складские расходы;
- Транспортные затраты.

Выделите строки, нажмите на ячейку в нужной колонке и перейдите в режим редактирования, нажав на ячейке правой кнопкой мыши - "Редактировать значение во всех выделенных позициях" или сочетание клавиш **<Ctrl + F2>**

The screenshot shows a software window titled "Конъюнктурный анализ [справочник проекта: 02-23-26. Капитальный ремонт инженерных сооружений (подпорная стенка, маршевый спуск на склоне, пандус для маломобильных групп, лоток водосточный) по адресу Москва]". The table below is a data table with columns for various parameters of construction items.

№	Сумма дополнительных затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование	Номер страницы
		500,00	Поставщик 1			7712345678				Производитель...	
		1 500,00	000 Поставщик 2			7734567891				Поставщик (2)	
		750,00	000 Поставщик 3			7712345678				Поставщик (2)	
		25 020,00	Поставщик 1			7712345678				Поставщик (2)	
		26 000,00	000 Поставщик 2			7734567891				Поставщик (2)	
		24 500,00	000 Поставщик 3			5012345678				Поставщик (2)	

A context menu is open over the cell containing "7712345678". The menu items include: Поиск, Добавить группу, Добавить позицию, Удалить, Редактировать значение во всех выделенных позициях (Ctrl+F2), Выбрать тип строки, Выбрать тип работ, Перенумеровать группы, Создать копию группы, Скопировать группы в общий справочник, Использовать этого поставщика для назначения в смету, Показать цены в валюте, Показать дополнительные затраты, Показать дополнительную информацию, Применить индекс ФИ..., Назначить индексы и ВЦ на раздел ФСБЦ, Импорт из Excel, Экспорт в Excel, Загрузить обособляющий документ, Просмотр обособляющего документа, Письмо заказчика, and Параметры.

Ячейка для внесения значений будет окрашена в желтый цвет

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект]														
Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001														
Расчетные данные								Данные поставщика или производителя						
Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, %	Перевозка, руб.	ЗСР, %	ЗСР, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна производитель оборудования, мебели, инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Нас. раз.
25,0000		40,00		0,00		0,00	0,00	40,00				5523456789		
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				5512345678		
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00				7723456789		
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00						
2,0000		60 523,34						60 523,34				5012345678		
		103 815,00						103 815,00				7712345678		
		122 715,00						122 715,00				7723456789		

Внесите данные и нажмите **<Enter>**.

Изменения будут распространены на все выделенные строки, за исключением строк, добавленных в смету, которые утверждены или редактируются другим пользователем в данный момент.

Пересчет цен в валюте

Внесены изменения в алгоритм пересчета цен в валюте. Расчет цен в валюте учитывается в колонке "Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в рублях".

Доработан импорт справочника КА из Excel

Реализовано автоматическое распознавание данных из колонок "Наименование обосновывающего документа" и "Номер страницы" при импорте справочника конъюнктурного анализа из Excel.

Так же обеспечена возможность ручной разметки этих колонок при импорте.

Доработан экспорт и импорт в XML

Доработан режим экспорта и импорта сметной документации, содержащей справочник конъюнктурного анализа, в который включены строки с типом машины, услуги (перевозка) и работы в формат XML.

Конъюнктурный анализ ТСН-2001

Вид КА в разрезе локальных смет

Добавлен вид конъюнктурного анализа для ТСН-2001 в разрезе локальных смет. Для переключения вида нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Вид" - "Справочник в разрезе локальных смет"

ТСН:Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 9. Новый проект 9]

Перелючиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импорти из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/лр

Строительный ресурс				Поставщик: N1				Поставщик: N2				Поставщик: N3			
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обозначение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН		
2		Трубки из вспененного каучука	2	10 м	4 523,000	Поставщик 1	5012345678	4 231,000	Поставщик 2	7712345678	4 500,000	Поставщик 3	7723456789		
3		Прибор приемно-контрольный	1	шт	5 236,000	Поставщик 1	5012345678	5 123,000	Поставщик 2	7712345678	5 200,000	Поставщик 3			

Поиск
 + Добавить материалы
 + Добавить оборудование
 Выбрать тип работ
 Удалить
 Создать копию
 Скопировать группы в общий справочник
 Вид Показывать дополнительную информацию
 Параметры Справочник в разрезе локальных смет

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Справочник в разрезе локальных смет предназначен только для просмотра

ТСН:Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект 6. КА ТСН]

Справочник в разрезе локальных смет (только чтение)

Перелючиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импорти из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/лр

Строительный ресурс				Поставщик: N1				Поставщик: N2				Поставщик: N3			
№ п/п	№ п/п (КА общий)	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиции, содержащие обозначение стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	
1			Новая локальная смета												
2		2 26 12.01.000	Оборудование	стр. п.	шт	2 953,00	Поставщик 1	7712345678	2 956,00	Поставщик 2	7723456789	2 965,00	Поставщик 3	7734567890	
3		5 27 12.40.001	Строительные	стр. п.	шт	22,25	Поставщик 1	7712345678	25,00	Поставщик 2	7723456789	24,23	Поставщик 3	7734567890	
			Позиция вне ЛС												
3		3 27 12.40.000	Монтажные	стр 1 п 7	шт	125,00	Поставщик 1	7712345678	124,00	Поставщик 2	7723456789	128,00	Поставщик 3	7734567890	

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Для внесения изменений в справочник необходимо отключить режим просмотра справочника в разрезе локальных смет, для этого нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Вид" - "Справочник в разрезе локальных смет".

Дополнительная информация

Включение/скрытие колонок "Дополнительная информация" перенесено из контекстного меню в пункт "Вид"

Поставщик: N2						Поставщик: N3			Дополнительная информация						
№ п/п	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Наиболее окончательная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/технически завышенная, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации и/или наиболее экономичный вариант	Дата создания	Дата последнего изменения	Тип источника	Источник	Кол-во строк в смете	Объем в смете
5678	4 231,00	Поставщик 2	7712345678	4 500,00	Поставщик 3	7734567891	4 231,00	4 231,00	03.12.2025 10:28:50	03.12.2025 10:28:50	03.12.2025 10:30:40	Добавлено пользователем	Добавлено пользователем	0	0
5678	5 123,00	000 Поставщик 2	7712345678	5 200,00	000 Поставщик 3		5 123,00	5 123,00	03.12.2025 10:28:52	03.12.2025 10:28:52	03.12.2025 10:29:27	Добавлено пользователем	Добавлено пользователем	0	0

Горячие клавиши для выбора типа работ

Реализованы горячие клавиши для выбора типа работ. Выделите строку (группу строк) и нажмите сочетание клавиш, соответствующее нужному типу работ:

- Строительный - **Ctrl+Q**
- Монтажный - **Ctrl+W**
- Оборудование - **Ctrl+E**

Строительный ресурс				Поставщик: N1				Поставщик: N2				Поставщик: N3				
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер строки и позиции, содержание обозначения сложности, материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН
2		Трубы из вспененного каучука	2	10 м	4 523,00	000 Поставщик 1	5012345678	4 231,00	Поставщик 2	7712345678	4 500,00	Поставщик 3	7734567891	4 231,00	Поставщик 2	7712345678
3		Прибор приемно-контрольный	1	шт	5 236,00	000 Поставщик 1	5012345678	5 123,00	000 Поставщик 2	7712345678	5 200,00	000 Поставщик 3		5 123,00	000 Поставщик 3	

Дополнительные затраты в смете для строк из КА

В открытой локальной смете реализована возможность добавления к строкам, внесенным из справочника конъюнктурного анализа, дополнительных расходов в панели цен

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Конъюнктурный Поправки Формулы Структура Список открытых окон Базовый уровень цен/Текущий уровень цен

Параметры объекта отличаются от параметров ТН, назначенные на планку

Тип	Итер	№п/п	Связь с БОР	Обоснование	Наименование	Единиц (кратка)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Базовый уровень цен Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	СпМат	Прочие
		1	ЛС1	Новая локальная смета	Трубы из вспененного каучука	10 м	0,5		1 762,92	1 762,92	0	0	0	0	1 762,92
		2		Новая локальная смета	Прибор приемно-контрольный	шт	2		8 538,34	8 538,34	0	0	0	0	8 538,34

Полный вид Сокращенный вид Вид строки Объектная смета Прогнос

Строительный ресурс

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Ед. изм.	Цена за едм4449, руб. с НДС	Поставщик: №1		Поставщик: №2		Поставщик: №3		На экз за НДС			
					Наименование Поставщика	ИНН	Цена за едм4449, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за едм4449, руб. с НДС		Наименование Поставщика	ИНН	
2	25.25.1.0	Строительные	Трубы из вспененного каучука	2	4 523,00	000	Поставщик: 1	5012345678	4 231,00	Поставщик: 2	7712345678	4 500,00	Поставщик: 3	7734567891

ИТОГО (руб) По ЛС: 10 301,26 / 10 358,09 По объекту: 10 301,26 / 10 358,09

Обратите внимание. При изменении стоимости ресурсов в справочнике конъюнктурного анализа, ставка НДС во всех строках сметы, добавленных из этого справочника, будет автоматически обновлена и приведена в соответствие с параметрами сметы.

Количество по сметному расчету

В отчетную форму конъюнктурного анализа по ТСН-2001 добавлена возможность выбора печати колонки "Количество по сметному расчету"

Конъюнктурный анализ

Локальная смета с нового листа

Печатать документ "Перечень разделов"

Печатать колонку "Количество по сметному расчету"

Печатать подписи должностных лиц

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
По объекту: ТСН-2001.МГЭ
 (составлены объектом заказчика самостоятельно)

№ п/п	Код ресурса по кодам ОКПД 2	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды группы и подгруппы оборудования согласно каталогу, классификации и обозначения	Ед. изм.	Поставщик № 1			Поставщик № 2			Поставщик № 3			Наибольшие значения цен за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, руб. с НДС, документально подтвержденная, руб. с НДС	Дата ввода в эксплуатацию и номер документа, подтверждающего ввод в эксплуатацию	Количество по сметному расчету
					Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование поставщика	ИНН				
1	Новая локальная смета	Новая локальная смета															
2	17-12-40-001	Элемент		шт	80,00	ООО Поставщик 1	7702521252	82,00	ООО Поставщик 2	60252521252	84,00	ООО Поставщик 3	45454545454	80,00	80,00		3
"Составлено"					"Проверено"												
<small>проектировщик - и.п.</small>					<small>защититель: технический специалист - и.п.</small>												

Перечень разделов для конъюнктурного анализа

В отчетную форму конъюнктурного анализа по ТСН-2001 добавлена возможность выбора печати документа "Перечень разделов". При выборе этого параметра, документ будет сформирован на отдельном листе

Конъюнктурный анализ

Локальная смета с нового листа

Печатать документ "Перечень разделов"

Печатать колонку "Количество по сметному расчету"

Печатать подписи должностных лиц

№ п/п	Номер локальных сметных расчетов	Наименование работ и затрат
1	ЛС01-01-02	Строительство школы

Формирование документа завершено

Выбор квартала в ССР

Добавлена возможность в параметрах сводного сметного расчета в секции "Составлен в ценах" выбора квартала уровня цен

The screenshot shows the software interface for creating a summary estimate calculation (ССР). In the 'Составлен в ценах' (Compiled in prices) section, there is a dropdown menu for 'Квартал' (Quarter) which is highlighted with a red box. The dropdown menu is open, showing four options: I квартал, II квартал, III квартал, and IV квартал. Below this, there are fields for 'Дата утверждения ССР' (Date of approval of the SSS) and 'Дата утверждения сводки затрат' (Date of approval of the summary of costs), both with links to the approval documents. At the bottom, there is a table of cost breakdowns with values of 0.00 for each category.

Категория	Значение
Строительные работ	0,00
Монтажные работ	0,00
Оборудования	0,00
Прочие работ	0,00
Всего	0,00
В том числе возвратных сумм	0,00
В том числе компенсационных вычетов	0,00

Выбор месяца или квартала взаимоисключает друг друга. Установка одного параметра отменяет выбор другого.

Выбранный уровень цен передается в отчетную форму и при экспорте в формат XML (МГЭ/ГГЭ).

Экспорт ССРСС в Excel в нескольких уровнях цен

Реализована возможность экспорта ССРСС в Excel и LibreOffice в нескольких уровнях цен. Для каждого уровня цен будет сформирован отдельный лист в файле.

Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)

Доработан режим экспорта сметной документации в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части:

- Передачи информации из поля "Примечание", расположенного в панели "Полное наименование";
- Передачи информации о примененной нормативной базе ОСНБ ОАО "РЖД";
- Передачи информации о ссылках на "открытую позицию норматива";
- Передачи информации о материалах и оборудованию, добавленных по результатам конъюнктурного анализа и содержащих дополнительную перевозку;
- Передачи данных о строках с типом Машины, Услуги (перевозка), Работа;
- Доработан алгоритм формирования номера локальных смет в базовом и текущем уровнях цен.

Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)

Доработан режим экспорта в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов, созданных базисно - индексным методом в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE), применяемый при размещении объектов регионального значения города Москвы, включая объекты, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы.

Основные изменения включают:

- Доработан алгоритм формирования номера локальных смет в базовом и в текущем уровнях цен;
- Передачу данных с итоговыми значениями "Оборудование" и "Прочие работы и затраты" для Главы 19 ТСН-2001;
- Передачу информации о накладных расходах и сметной прибыли в соответствии с изменениями, внесенными в дополнение 79.

Выходные формы

В отчетных формах "Смета по ФЕР/ТЕР 421пр БИМ (12 граф) в ред. 557пр" и "Смета по ФСНБ 421пр для РИМ (12 граф) в ред. 557пр" реализована выгрузка данных из поля "Примечание", расположенного в панели "Полное наименование" для подчиненных строк.

Прочие доработки

В главном меню программы в пункте "Помощь" - "Удаленная поддержка" обновлена ссылка на раздел сайта www.smeta.ru Техническая поддержка.

В главном меню программы в пункте "Помощь" - "Познакомиться со Сметным офисом" обновлена ссылка на сайт программы Сметный офис.

При работе в открытой локальной смете реализовано сохранение активной информационной панели в нижней части окна при переключении между вкладками "Вид строки" и другими.

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Информация о версии документации

Версия 12.0.0.0

Дата последних изменений: 19.01.2025.

© ГК "СтройСофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.