

Группа компаний “СтройСофт”

Smeta.RU

Руководство пользователя



Релиз 12.1.0.0


Время прочтения: 7 минут

Содержание

- Релиз 12.1.0.0
 - Доработан режим пересчета смет в другую базу
 - Пересчет ресурсной части
 - Редактирование параметров уровней цен
 - Групповая настройка для пересчета
 - Сохранение результата пересчета
 - Сохранение параметров типового расчета
 - Сохранение справочника конъюнктурного анализа
 - Сохранение данных из секции "Примечание"
 - Сохранение данных локальной сметы
 - Выделение строк, не соответствующих СНБ
 - Смета контракта
 - Доработка конъюнктурного анализа
 - Выбор минимальной цены для назначения в смету
 - Данные о поставщиках в справочнике конъюнктурного анализа ТСН-2001
 - Назначение поправок на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
 - Справочник "Нормы затрат на временные здания и сооружения"
 - Изменение обоснования позиций по прайсу в КС-2
 - Прочие доработки
 - Производительность и стабильность
 - Информация о версии документации

Доработан режим пересчета смет в другую базу

Доработан режим пересчета смет в другую нормативную базу. Для того чтобы пересчитать смету в другую базу, необходимо в справочнике "Проекты" выбрать элемент структуры для пересчета, нажать правой кнопкой мыши и выбрать "Пересчитать объект в другую базу"



Запустить режим пересчета можно на любом элементе структуры. Для пересчета будут выбраны все локальные сметы, входящие в состав этого элемента. Во время пересчета будет создана копия сметы и пересчитана в соответствии с новыми параметрами. Исходные сметы останутся без изменений.

Отчет преобразования объекта формируется отдельно для каждой локальной сметы. Для перехода к отчету другой локальной сметы выберите смету в секции "Наименование". Отчет можно сохранить и распечатать.


Пересчет ресурсной части

В нормативную базу ТСН-2001 МГЭ с дополнением 81 внесены изменения в ресурсную составляющую ряда расценок. Чтобы обеспечить корректный пересчет ранее составленных смет, режим пересчета ресурсной части расценок был доработан. Рекомендуется выполнять пересчет в следующее по номеру дополнение нормативной базы.

В процессе пересчета существующие ресурсы расценки будут приведены в соответствие с выбранной нормативной базой. Структура разукрупненных неучтенных ресурсов будет сохранена, а сами ресурсы обновлены.

Обратите внимание! Если в начале или конце наименования неучтенного ресурса расценки есть пробелы, то в процессе пересчета такая расценка будет выделена для ручной корректировки, так как система посчитает изменившейся неучтенную часть.

Если в процессе пересчета некоторые расценки или ресурсы не смогут обновиться, в отчете будет выведена соответствующая информация



В пересчитанной смете такие строки будут отмечены закладками и индикатором в колонке "Обоснование". При наведении появится подсказка

Смета | Работа | Информация | Справочники | Настройки | Отключить | Окно | Помощь | Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Конъюнктурный | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Базовый уровень цен | Текущий уровень цен

Параметры объекта отличаются от параметров ТИ, назначенных на папку

ТИ	Инд	Связь с БОР	Обоснование	Наименование	Ед.изм. (вместо)	Количество	Базовый уровень цен	Всего с коэф.	Норма расхода	Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ	ОИМат	Прочие	НР	СП	ТранСпр	ТранМаш	Всего	ПЗ	ОЗП	ЗММ	ЗПМ		
ЛС1			ЛС-3	Корпус №2 Монтажные работы																							
1			4.8-1-1	Монтаж трансформатора силового трансформаторного напряжения 25 кВ	шт.	102	45 230,88	45 230,88	26 516,94	7 051,26	1 317,84	11 662,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101,2	0	443,44	443,44	259,97	69,13	12,9
1.1			3411200001	Эксплуатация силового трансформатора	шт.	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Не удалось преобразовать учетные ресурсы расценки. Необходима ручная корректировка

Полный вид | Сокращенный вид | Вид строки | Объектная смета | Предпросмотр

ИТОГО (руб) По ЛС-45 230,88 / 45 230,88 По объекту: 45 230,88 / 45 230,88

Для того чтобы перейти к следующей закладке или убрать ее, нажмите на строке в смете правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню "Закладки" и далее выберите необходимый пункт.

Редактирование параметров уровней цен

Реализована возможность изменения параметров уровней цен при пересчете смет в другую нормативную базу. Для этого в секции "Наименование" выберите смету и необходимый уровень цен, в правой части экрана будут доступны для изменения параметры

Пересчет объектов в другую нормативную базу

Сохранить результат в: не выбрано

Наименование	Статус
Строительство	
Корпус №1 Строительные работы	⚠
Базовый уровень цен	
Текущий уровень цен	✎
Корпус №2 Монтажные работы	⚠
Подготовительные работы	⚠

Наименование: Текущий уровень цен

Год: 2026

Квартал: []

Месяц: Апрель

Расчет НР и СП: По формулам

ФОРТ для НР и СП по индексам: ЗП рабочих + ЗП машинистов

Брать ЗУ из: Индексов

НР от ЗПМ: 0

СП от ЗПМ: 0

НДС (%): 22

Совместное применение показателей пересчета стоимости (индексов и видов цен): Нет

Назначать коэффициенты при занесении материалов / оборудования

Кoeffициент	Для материалов		Для оборудования	
	Значение	Тип	Значение	Тип
Запчасти	0	%	0	%
Наценка снаб	0	%	0	%
Комплектация	0	%	0	%
Тара, упаковка	0	%	0	%
Техоснабжение	0	%	0	%

Не используется

Изменен

Не выбрана нормативная база для пересчета

Отсутствует лицензия на нормативную базу

Распространить настройки

Применить


Закрыть

Групповая настройка для пересчета

Реализована возможность распространения настроек пересчета на группу выбранных смет.


Настройки могут быть распространены только на те сметы, у которых совпадают уровни цен, индексы, виды цен и методика расчета.

В окне "Пересчет объектов в другую базу" в секции "Наименование" выделите одну смету, в правой части экрана заполните параметры пересчета и нажмите "Распространить настройки"



Обратите внимание! При выборе параметров пересчета необходимо выбирать типовой расчет и поисковые маршруты для одного и того же дополнения.

В случае если распространение настроек на какие-либо сметы не будет произведено, будет выведен отчет



У таких смет будет отображаться индикатор "Не выбрана нормативная база для пересчета"

Пересчет объектов в другую нормативную базу

Сохранить результат в: не выбрано

Наименование | Статус

- Строительство
 - Корпус №1 Строительные работы
 - Корпус №2 Монтажные работы
 - Подготовительные работы

Не используется
Изменен
Не выбрана нормативная база для пересчета
Отсутствует лицензия на нормативную базу

Объект рассчитан: базисно-индексным методом

Объект рассчитан по нормативной базе:
ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)

Задайте новый тип нормативной базы
ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)

Задайте типовой расчет
Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 81, строительство

Задайте поисковые маршруты

Объединенный
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По расценкам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По машинам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По ценникам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

Обнулять цены ненайденных нормативов
(кроме добавленных вручную и из конъюнктурного анализа)

Заменять измененные наименования нормативов

Распространить настройки

Применить | Закреть

Выберите нормативную базу вручную и для выполнения пересчета нажмите "Применить".

Сохранение результата пересчета

При запуске режима пересчета будет создана копия сметы, которая будет пересчитана с учетом новых параметров. В строке "Сохранить результат в:" выберите элемент структуры для сохранения копии сметы с результатами пересчета

Пересчет объектов в другую нормативную базу

Сохранить результат в: не выбрано

Наименование | Статус

- Строительство
 - Корпус №1 Строительные работы
 - Корпус №2 Монтажные работы
 - Подготовительные работы

Не используется
Изменен
Не выбрана нормативная база для пересчета
Отсутствует лицензия на нормативную базу

Объект рассчитан: базисно-индексным методом

Объект рассчитан по нормативной базе:
ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)

Задайте новый тип нормативной базы
ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)

Задайте типовой расчет
Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Дополнение 81, строительство

Задайте поисковые маршруты

Объединенный
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По расценкам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По машинам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

По ценникам
Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 81

Обнулять цены ненайденных нормативов
(кроме добавленных вручную и из конъюнктурного анализа)

Заменять измененные наименования нормативов

Распространить настройки

Применить | Закреть


При нажатии в этой строке на знак вопроса отображается подсказка о правилах сохранения сметы:

- Если место сохранения не выбрано или совпадает с исходным, результат сохранится рядом с исходным элементом.
- Если выбран проект для сохранения, в нем будет создана структура до уровня исходного элемента. При этом элементы с одинаковым типом, названием и шифром объединяются.
- Сохранение элементов структуры возможно только там, где их создание разрешено в соответствии с правилами формирования структуры.

При необходимости произвести пересчет в новый элемент структуры, необходимо его создать до запуска режима пересчета смет в другую нормативную базу.

Сохранение параметров типового расчета


При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение выбранных параметров типового расчета с вкладок "Условия расчета" и "Коэффициенты" из исходной сметы



Если параметр типового расчета, который был установлен в исходной смете, присутствует в выбранном новом типовом расчете, то значение этого параметра будет перенесено в пересчитанную смету.

В случае, если параметр, установленный в исходной смете, отсутствует в выбранном новом типовом расчете, пересчет сметы будет выполнен с предупреждением в отчете.

Если в выбранном новом типовом расчете есть параметры, которых нет в исходной смете, они будут применены к смете со значениями "по умолчанию"



Сохранение справочника конъюнктурного анализа

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение справочника конъюнктурного анализа, включая все группы строк и обосновывающие документы/письма заказчика.

Сохранение данных из секции "Примечание"

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение данных из секций "Примечание" панели "Полное наименование" в открытой локальной смете.

Сохранение данных локальной сметы

При пересчете сметы в другую нормативную базу реализовано сохранение данных локальной сметы из параметров с вкладки "Описание", таких, как: Величина строительного объема, Единица измерения величины строительного объема, Стадийность проектирования, Дата начала строительства, Дата окончания строительства, Список чертежей, Описание, Адрес объекта и Номер ВОР.

Выделение строк, не соответствующих СНБ

В режиме создания локальной сметы реализована возможность выделения строк, не соответствующих сметно-нормативной базе. Для этого в открытой локальной смете на любой сметной строке нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Выделить строки, не соответствующие СНБ"

Тип	Итер	№И/И	Сеть с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (кратн.)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Уровень цен Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СМат	Прочие	НР	СП	ТрнСтр	ТрнМаш	Всего	ПЗ		
			ЛС1	Новая локальная смета	Новая локальная смета																		
	1			1001-001-01	Исходительная сборка и установка конструкций арм. и ферм сегментных с	шт	2		18 909		17 268	0	2 932	927	14 466	0	1 001	510	39,4	2,22	8 639,19632	8 639,199	
	2			11-01-001-01	Илотение грунта гравием	100 м2	0,07		88		49	0	48	22	1	0	25	14	0,4767	0,0616	698,9535	698,9	
	3			15-01-001-01	Облицовка стен гравийными плитками половыми толщиной до 40 мм при	100 м2	0,04		498		379	0	39	53	340	0	53	26	42,84	0,1688	9 458,271895	9 458,271	
	4			н29-01-006-01	Фильтр-разгрузитель, площадь фильтрующей поверхности 0,33 м2	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,0543	116,0	
	5			н19-01-006-02	Ковчег люточный, длина 600 мм, ленты 800 мм, масса до 56,1 т	КОМП	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,057,749234	#####	
	6			н10-01-001-12	Рамка со шпиглами на ветках в нарезные отверстия	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7			н10-01-002-04	Электрическая проverka и настройка оборудования АТСУ, АРБ, ВРД, 4-л	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8			н13-01-002-03	Оборудование щиты реактора: защита свая	т	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 238,89562	28 238,68

Строки, которые не соответствуют сборникам из поискового маршрута, назначенного на смету, будут выделены (кроме добавленных вручную и из справочника КА)

Тип	Итер	№И/И	Сеть с ВОР	Обоснование	Наименование	Ед. изм. (кратн.)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Уровень цен Всего	ПЗ	ОЗП	ЭММ	ЭПМ	СМат	Прочие	НР	СП	ТрнСтр	ТрнМаш	Всего	ПЗ		
			ЛС1	Новая локальная смета	Новая локальная смета																		
	1			1001-001-01	Исходительная сборка и установка конструкций арм. и ферм сегментных с	шт	2		18 909		17 268	0	2 932	927	14 466	0	1 001	510	39,4	2,22	8 639,19632	8 639,199	
	2			11-01-001-01	Илотение грунта гравием	100 м2	0,07		88		49	0	48	22	1	0	25	14	0,4767	0,0616	698,9535	698,9	
	3			н29-01-006-01	Фильтр-разгрузитель, площадь фильтрующей поверхности 0,33 м2	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,0543	116,0	
	4			н19-01-006-02	Ковчег люточный, длина 600 мм, ширина ленты 800 мм, масса до 56,1 т	КОМП	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,057,749234	#####	
	5			н10-01-001-12	Рамка со шпиглами на ветках в нарезные отверстия	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6			15-01-001-01	Облицовка стен гравийными плитками половыми толщиной до 40 мм при	100 м2	0,04		498		379	0	39	53	340	0	53	26	42,84	0,1688	9 458,271895	9 458,271	
	7			н10-01-002-04	Электрическая проverka и настройка оборудования АТСУ, АРБ, ВРД, 4-л	шт	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8			н13-01-002-03	Оборудование щиты реактора: защита свая	т	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 238,89562	28 238,68
	9			ТЛ_05.00.00.00_50_50320	Курин, одноклассный НРФ 250х120х65 мм М175-200	упак	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2


Для отмены выделения нажмите клавишу <Esc> на клавиатуре.

Смета контракта


Формирование сметы контракта, предметом которого является строительство или реконструкция объектов капитального строительства, определяется Методикой, утвержденной приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. (Приложение № 2), с учетом последующих изменений.

Форма сметы контракта соответствует рекомендованному образцу, представленному в Приложении № 1 к указанной выше Методике.


Реализовано формирование документа "Смета контракта" из справочника "Проекты" на основе локальных смет (ЛС), входящих в проект. В окне Менеджера откройте справочник "Проекты". Выделите нужный проект, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт "Экспорт" - "Сметы контракта в Excel"



После запуска экспорта выберите форму документа "Смета контракта" и нажмите "Сформировать"



Далее откроется окно параметров документа, которое содержит вкладки "Вид документа" и "Подписи".



После выбора параметров нажмите "Сформировать". Документ будет сформирован и выведен на экран

Смета контракта															
Жилой квартал (гидротехнические объекты)															
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов, комплексов (инв)) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Всего по упр. смете, руб. без НДС	Стоимость ВЭИС	Стоимость ЗУ	Стоимость с ВЭИС и ЗУ	Всего с НДС	Стоимость с учетом инфляции	Стоимость с учетом плавления на торгах	Стоимость под лимит	Цена на единицу измерения, руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования	
Раздел 1. Новая локальная смета 1. ДС № Новая локальная смета 1															
1	Новая локальная смета 1 (Пояс. 1, 1.1, 1.2)	Обновление стна гранитными плитками полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	150	14 030 739,16	0,00	0,00	14 030 739,16	17 117 501,78	17 117 501,78	17 117 501,78	114 116,68	17 117 501,78		
2	Новая локальная смета 1 (Пояс. 2)	Оборудование: Устройство полировочная	4	18 000,00			18 000,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	5 490,00	21 960,00	Россия	
Раздел 2. Новая локальная смета 1. ДС № Новая локальная смета 1															
3	Новая локальная смета 2 (Пояс. 1, 1.1, 1.2, 1.3)	Обновление стна гранитными плитками полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2	200	18 707 652,22	0,00	0,00	18 707 652,22	22 823 335,71	22 823 335,71	22 823 335,71	114 116,68	22 823 335,71		
4		Неразработанные затраты	%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5		Выпускная гарантия	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по смете					32 756 391,38	0,00	0,00	32 756 391,38	39 962 797,49	39 962 797,49	39 962 797,49	233 723,36	39 962 797,49	7 206 406,10	
Итого по смете															
Заказчик		Должность заказчика		Инициалы, фамилия заказчика											
Поручитель		Должность поручителя		Инициалы, фамилия поручителя											

При необходимости коэффициенты НДС, инфляции, падения на торгах и под лимит можно изменить вручную в шапке нужной колонки с последующим автоматическим пересчетом всех стоимостей.

Страна происхождения оборудования заполняется вручную.

Группировка позволяет быстро скрывать и отображать определенные группы колонок, упрощая просмотр и анализ сметной информации

В верхней части таблицы Excel, непосредственно над шапкой таблицы (с наименованиями столбцов), расположены два элемента управления, обозначенные знаком

Смета контракта						
Жилой квартал (наименование объекта)						
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена на единицу измерения, руб.	Стоимость всего, руб.	Страна происхождения оборудования
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Новая локальная смета 1 ЛС № Новая локальная смета 1						
1	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	м2	150	114 116,68	17 117 501,78	
2	Оборудование: Устройство пожаротушения		4	5 490,00	21 960,00	Россия
Раздел 2. Новая локальная смета 2 ЛС № Новая локальная смета 2						
3	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: до 2	м2	200	114 116,68	22 823 335,71	
4	Непредвиденные затраты	%	0	0,00	0,00	
5	Банковская гарантия	шт	1	0,00	0,00	
Итого по смете				233 723,36	39 962 797,49	
в том числе: НДС					7 206 406,10	
Заказчик	Должность заказчика		Инициалы, фамилия заказчика			
	<i>(должность, подпись, инициалы, фамилия)</i>					
Подрядчик	Должность подрядчика		Инициалы, фамилия подрядчика			
	<i>(должность, подпись, инициалы, фамилия)</i>					

Сформированный документ "Смета контракта" можно сохранить и распечатать.

Доработка конъюнктурного анализа

Выбор минимальной цены для назначения в смету

При работе со справочником конъюнктурного анализа добавлена возможность отмены действия "Использовать этого поставщика для назначения в смету". Для того чтобы вернуться к выбору минимальной стоимости по позициям в группе, необходимо на любой позиции в группе нажать правой кнопкой мыши и снять флажок "Использовать этого поставщика для назначения в смету"

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГЭЗ


Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/пост.				
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ:2022)	Текстовая отпускная единица измерения (руб.)
Конъюнктурный анализ								
1.1	ТЦ_02.3.01.08_16_165702 8505_01.04.2026_01_1.1 Строительные	02.3.01.08	Песок керамзитовый М 600 м3	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.2	ТЦ_02.3.01.08_12_1234567890_01.04.2026_01_1.2 Строительные				Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.3	ТЦ_02.3.01.08_13_1327035444_01.04.2026_01_1.3 Строительные				Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	

Индикатор "Использовать этого поставщика для назначения в смету" (красная рамка) активирован.

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Индикатор изменится на  и будет перемещен на строку с минимальной стоимостью из группы

Конъюнктурный анализ [справочник проекта: Новый проект. Новый проект]

Переключиться + Добавить группу + Добавить позицию Создать копию группы Удалить Перенумеровать группы Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Экспортировать в ГЭЗ

Загрузить документ Просмотр документа Письмо заказчика Параметры Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные из обновляющегося документа производителя/пост.				
№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ:2022)	Текстовая отпускная единица измерения (руб.)
Конъюнктурный анализ								
1.1	ТЦ_02.3.01.08_16_165702 8505_01.04.2026_01_1.1	02.3.01.08	Песок керамзитовый М 600 м3	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.2	ТЦ_02.3.01.08_12_1234567890_01.04.2026_01_1.2 Строительные		Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	
1.3	ТЦ_02.3.01.08_13_1327035444_01.04.2026_01_1.3 Строительные		Песок керамзитовый М 600	м3	Песок керамзитовый М 600	м3	01.04.26	

Индикатор "Использовать этого поставщика для назначения в смету" (желтый фон) активирован.

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Для группового изменения выберите несколько групп, нажмите на любой строке правой кнопкой мыши и снимите флажок "Использовать этого поставщика для назначения в смету".

Данные о поставщиках в справочнике конъюнктурного анализа ТСН-2001

В справочнике конъюнктурного анализа, при работе в ТСН-2001, добавлена возможность вывода отчета о заполнении данных о поставщиках. Для формирования отчета в справочнике конъюнктурного анализа нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Проверить наличие данных о поставщиках"

ТСН:Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переключиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Перенумеровать Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: №1				Поставщик: №2				
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер строки и позиции, содержащие обозначение стоимости, материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за е руб. с НДС
1		Коробка распределительная	1	ШТ	152,00	ООО Поставщик 1	7712345678	265,00			
2		Коробка квадратная IP55	2	ШТ	168,00	ООО Поставщик 1	7712345678	360,00			

Поиск
 + Добавить материалы
 + Добавить оборудование
 Выбрать тип работ
 Удалить
 Создать копию
 Скопировать группы в общий справочник
 Вид
 Проверить наличие данных о поставщиках
 Параметры

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Отчет "Статистика по заполненности поставщиков" можно сохранить и распечатать

ТСН:Конъюнктурный анализ [справочник проекта: ПР-01-02. Строительство]

Переключиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Перенумеровать Обновить Импорт из Excel Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: №1				Поставщик: №2				
№ п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер строки и позиции, содержащие обозначение стоимости, материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за е руб. с НДС
1		Коробка распределительная	1	ШТ	152,00	ООО Поставщик 1	7712345678	265,00			
2		Коробка квадратная IP55	2	ШТ	168,00	ООО Поставщик 1	7712345678	360,00			

Статистика по заполненности поставщ...

Статистика по заполненности поставщиков

Всего строк КА: 2
 Не заполнены 3 поставщика:
 Колво строк: 0
 Не заполнены 2 поставщика:
 Колво строк: 2
 Номера строк: 1,2
 Не заполнен 1 поставщик:
 Колво строк: 0

Закреть

Табличный вид Предпросмотр

Закреть

Назначение поправок на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы

Реализовано автоматическое назначение поправочных коэффициентов на подчиненные строки вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов (ВНМР) от основной строки при назначении поправочных коэффициентов из справочника

The screenshot displays the Smeta.RU software interface. The main window shows a table of norms with columns for 'Тип', 'Итер', 'Н/И/В', 'Связь с ВОР', 'Обоснование', 'Наименование', 'Единица (кратная)', 'Количество Всего с коэф.', 'Норма расхода', and 'Уровень цен' (Всего, ПЗ, 0.ЭП, ЭММ, ЭПМ, СтМат). A red box highlights a specific row with the following data:


Тип	Итер	Н/И/В	Связь с ВОР	Обоснование	Наименование	Единица (кратная)	Количество Всего с коэф.	Норма расхода	Уровень цен
		ЛС1		Новая локальная смета	Новая локальная смета				
	1			Новая локальная смета №10401-001-01	Ступень с креплением секциями дежурного исполнения или	шт	100		150 842,93; 116 788,24
	1.1			421/гг_0030_л.75_гп.в	Сметная стоимость вспомогательных неэнергетических материальных ресурсов.	%	2	2	0; 0; 0; 0; 0

On the right side, a detailed view of the selected norm is shown, including a 'Добавление' (Addition) section with a dropdown menu and a 'Показывать в наименовании' (Show in name) section with a checked 'Зачесть наименование' (Charge name) option. A note at the bottom of the detailed view reads: 'Поправка: 571/гп. 2022 п.84 т.3 стр.2, стб.3. Наименование: Дежурный обрешетка, пригодного для дальнейшего использования, со сметной стоимостью (необходимой частью) разборкой без хранения (переносится на другое место установки и тому подобное)'. The status bar at the bottom indicates 'ИТОГО (руб) По ЛС: 150 842,93 По объекту: 150 842,93'.

Рекомендуется использовать актуальный справочник поправок.

Справочник "Нормы затрат на временные здания и сооружения"


В справочнике "Нормы затрат на временные здания и сооружения" добавлены новые вкладки, согласно методике МОС.05.05-006.2025 с учетом изменений МКЭ-ОД/25-93 от 25.09.2025 г.



Для того чтобы открыть справочник, в главном меню нажмите "Справочники" - "Нормы затрат на временные здания и сооружения".

Изменение обоснования позиций по прайсу в КС-2

При создании актов КС-2 реализована возможность изменения обоснования у строк, добавленных вручную в смете



Прочие доработки

В локальной смете при назначении поправочных коэффициентов на строки доработано отображение примечания: на сметной строке отображаются примечания всех назначенных поправочных коэффициентов, на подчиненных строках отображаются только примечания к поправкам, назначенным на подчиненные строки.

В режиме "Проверка сметы" для смет, созданных в ТСН-2001, доработан механизм проверки зимнего удорожания на подчиненных строках.

В справочнике "Стройки" доработано отображение элементов структуры на вкладках "Объекты", "Независимые объекты" и "Объекты без договоров".

В режиме расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) доработано промежуточное округление данных.

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Информация о версии документации

Релиз 12.1.0.0

Дата последних изменений: 30.03.2026

© ГК "СтройСофт". Все права защищены.

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "СтройСофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.